

## Зажим для экрана - SK 20 - 3025189

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 мΩ

### Характеристики товаров

- Простота эксплуатации
- Большой упругий зажим
- Прямой монтаж или монтаж на магистральной шине
- Винт с накатанной головкой



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 130312
Вес/шт. (без упаковки)	28.06 GRM

### Технические данные

#### Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	1
Диаметр кабеля	5 мм ... 20 мм
Цвет	серебристый

#### Размеры

Длина	19,5 мм
Ширина	24 мм
Высота	75,00 мм

#### Характеристики клемм

Резьба винтов	M4
Момент затяжки, макс.	0,8 Нм

## Зажим для экрана - SK 20 - 3025189

### Технические данные

#### Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
-----------------	-----------------

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141150
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 8.0	27141150

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

Сертификаты на рассмотрении

---

Подробности сертификации


# Зажим для экрана - SK 20 - 3025189

Сертификаты


EAC

Чертежи

Размерный чертеж



Размерный чертеж



Диаграмма

