

## Опора - AB-SK 65 - 3026489

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Опора, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, Длина: 95,5 мм, Ширина: 6,2 мм. Цвет: серый



#### Характеристики товаров

- Односторонние опорные стойки AB-SK для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом
- Два варианта длины
- Для монтажа клемм для подключения экрана SK



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	4 017918 157128
Вес/шт. (без упаковки)	18.22 GRM

### Технические данные

### Размеры

Длина (b)	95,5 мм
Ширина (а)	6,2 мм

### Общие сведения

Цвет	серый
Материал	PA
Изоляционный материал	PA

### Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301



# Опора - АВ-SK 65 - 3026489

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400607
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27400607

### **ETIM**


ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002270
ETIM 5.0	EC001166

### **UNSPSC**

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

## Чертежи

### Размерный чертеж



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com