

## Кабельный наконечник - AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - 3200807

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кабельные наконечники, для двух проводников 0,75 мм<sup>2</sup>, длина гильзы: 8 мм, с пластмассовыми втулками, луженые гальваническим методом, цвет: серый, цвета согласно NF C 63-023, сертификат CSA

### Характеристики товаров

- На заказ возможна поставка наконечников TWIN с другими характеристиками в любом количестве
- Кабельные наконечники TWIN позволяют легко обжать два провода одним наконечником
- С помощью этих наконечников можно очень просто организовать цепные мостики



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 017918 094355
Вес/шт. (без упаковки)	0.13 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	15 мм
Длина зачищаемой части, макс.	12 мм
Длина наконечника	8 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	2,8 мм
Диаметр наконечника	1,8 мм
Толщина изолирующей втулки	0,25 мм
Толщина стенки гильзы	0,15 мм

#### Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

#### Общие сведения

Цвет	серый
------	-------

# Кабельный наконечник - AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - 3200807

## Технические данные

### Общие сведения

Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	E-CU
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом

### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

### ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / CSAus / EAC / EAC / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

## Кабельный наконечник - AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - 3200807

### Сертификаты

Сертификаты на рассмотрении

### Подробности сертификации

CSA

CSAus

EAC

EAC

cCSAus

### Чертежи

Размерный чертеж

