

## Кабельный канал - CD 60X60 - 3240193

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 60 мм, высота: 60 мм, длина 2000 мм

### Характеристики товаров

- Резак для кабельных коробов PPS CD для простой, не требующей больших усилий нарезки без образования заусениц благодаря особому отношению плеча рычага и геометрии нарезки
- Простая, не требующая больших усилий нарезка с помощью ножниц для кабельных коробов CUTFOX-CD без образования заусениц
- Удаление части перегородки на участке надреза без образования заусенцев и без использования инструмента
- Широкие, скошенные головки перегородок кабельных коробов дают возможность легкого монтажа и отличного прилегания крышки
- Надежная фиксация уложенных проводов благодаря установленным в перегородках крепежным скобам
- Пластмассовые заклепки под развальцовку обеспечивают простоту фиксации кабельных каналов при помощи инструмента для обжимки



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	12 stk
Минимальный объем заказа	12 stk
GTIN	 4 046356 459181
Вес/шт. (без упаковки)	1166.7 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	2000 мм
Ширина (a)	60 мм
Высота	60 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-5 °C ... 60 °C
---	-----------------

#### Общие сведения

Цвет	серый
Составная часть	не содержит свинца
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

## Кабельный канал - CD 60X60 - 3240193

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал	ПВХ
----------	-----

#### Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140602
eCl@ss 4.1	27140602
eCl@ss 5.0	27140602
eCl@ss 5.1	27140602
eCl@ss 6.0	27400703
eCl@ss 7.0	27400703
eCl@ss 8.0	27400703

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC000012

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30101815
UNSPSC 7.0901	30101815
UNSPSC 11	30101815
UNSPSC 12.01	30101815
UNSPSC 13.2	30101815

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

## Кабельный канал - CD 60X60 - 3240193

### Сертификаты

Сертификаты на рассмотрении

### Подробности сертификации


CSA

UL Recognized

VDE Zeichengenehmigung

### Чертежи

Размерный чертёж



Расположение отверстий в днище соответствует требованиям DIN EN 50085