


DELTA MIRO FRAME 3-FOLD COLOUR ALUMINIUM  
METALLIC DIMENSIONS 232X90MM



Подобно изображению

Общие технические данные:

Исполнение защитной рамы / установленный заподлицо		Нет
Составная часть товара / откидная крышка		Нет
Свойство товара / без галогена		Да
Материал		прочее
внешний вид		глянцевый
Количество узлов		3
Номер цвета RAL		9006
Монтажное положение		горизонтально и вертикально
Цвет		алюминиево-металлический
Обработка поверхности		прочее
Материал / защитной рамы		дерево
Составная часть товара / поле метки		Нет
Вид защиты IP		IP20
Пригодность к интеграции		
• подпольная соединительная коробка		Нет
• встроенный монтаж		Нет
• монтаж скрытой проводки		Да
• канал для установки приборов		Нет

General Product Approval



Дополнительная информация:

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Product/5TG1113-1>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<http://support.automation.siemens.com/WWW/view/en/5TG1113-1/all>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG1113-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1113-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



последнее изменение:

01.09.2014