



PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT DC 24V,  
2 CO CONTACT LED MODULE RED STANDARD PLUG-IN  
SOCKET SCREW TERMINAL

### Общие технические детали:

<b>Вид напряжения</b>		пост. ток
<b>Управляющее напряжение питания</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при пост.токе / Расчётное значение</li> </ul>	V	24
<ul style="list-style-type: none"> <li>• минимально</li> </ul>	V	24
<ul style="list-style-type: none"> <li>• максимально</li> </ul>		
<b>Количество размыкающих контактов</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• для вспомогательных контактов</li> </ul>		0
<b>Количество замыкающих контактов</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• для вспомогательных контактов</li> </ul>		0
<b>Количество переключающих контактов</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• для вспомогательного контакта</li> </ul>		2
<b>Рабочий ток / вспомогательных контактов</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при перем.токе-15</li> </ul>	A	2,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 230 В</li> </ul>		
<b>Исполнение переключательной функции</b>		переключатель
<ul style="list-style-type: none"> <li>• принудительно ведомый</li> </ul>		Нет
<b>Характеристика коммутационного процесса</b>		моностабильный

### Механическое устройство:

<b>Исполнение электрического подключения</b>		винтовой зажим
--	--	----------------

Исполнение привода реле		поляризованный
Компонент продукта / Цоколь со штырьками		Да
Ширина	mm	15,5
Высота	mm	71
Глубина	mm	78

#### Сертификаты / допуски к эксплуатации

General Product Approval

other



[Declaration of Conformity](#)

#### Дополнительная информация:

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/LZS:RT4A4L24/all>

Банк изображений (фотографии продуктов, двумерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=LZS:RT4A4L24](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=LZS:RT4A4L24)



последнее изменение:

22.09.2014