

Концевой стопор - E/AL-NS 35 - 1201662

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Концевой держатель, служит в качестве концевой опоры для UKH 50 - UKH 240, вставляется в монтажную рейку NS 35 и закрепляется 2 винтами, ширина: 10 мм, цвет: под алюминий

Характеристики товаров

- Возможность нанесения больших надписей
- Шина E/AL-NS 35 обеспечивает оптимальную опору для больших клемм и приборов



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 017439
Вес/шт. (без упаковки)	28.76 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	44 мм
Длина	59 мм
Ширина	10 мм

Общие сведения

Материал	Алюминий
Цвет	серебристый
Мин. момент затяжки	0,4 Нм
Момент затяжки, макс.	0,5 Нм

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199

Концевой стопор - E/AL-NS 35 - 1201662

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141135
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141135
eCl@ss 7.0	27141135
eCl@ss 8.0	27141135
eCl@ss 9.0	27141135

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC001041
ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Чертежи

Концевой стопор - E/AL-NS 35 - 1201662

Размерный чертеж

