

Крышка - UHV 95-AH - 2130457

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Крышка, Ширина: 36,8 мм, Высота: 65,5 мм, Цвет: серый

На рисунке показана модель UHV 25-AH

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	4 017918 053185
Вес/шт. (без упаковки)	39.0 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	107,2 мм
Ширина (а)	36,8 мм
Высота	65,5 мм

Общие сведения

Цвет	серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Изоляционный материал	PA

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141141



Крышка - UHV 95-AH - 2130457

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Сертификаты на рассмотрении

Подробности сертификации

EAC

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com