

Терминальные корпуса, Сталь

ENSTO CUBO F

IP66, при наличии окна IP65

Терминальные корпуса серии ENSTO CUBO F изготавливаются из листовой стали. Используемая сталь может быть окрашена полиэфирной краской серого цвета RAL7032, либо быть нержавеющей стали стандарта AISI 304.


По специальному запросу корпуса ENSTO CUBO F могут изготавливаться из кислотостойкой стали AISI316.

Корпуса серии ENSTO CUBO F представлены 15 размерами. Наименьший имеет размеры 150x150 мм, наибольший имеет размеры 800x400 мм. Все модели могут иметь глубину 80 либо 120 мм.

Стандартный корпус подразумевает наличие креплений для DIN-рельсов и монтажных панелей.

Оптимизированные элементы крепежа обеспечивают максимально возможное использование всех сторон корпуса для кабельных вводов. Все корпуса CUBO F могут быть оснащены петлями.

Стандартная модель имеет глухие стенки. Возможно стандартное исполнение корпусов CUBO F (только глубиной 120 мм окрашенных полиэфирной краской) с фланцами или поликарбонатным смотровым окном.



Корпуса ENSTO CUBO F могут окрашиваться полиэфирной краской либо производиться из нержавеющей стали AISI 304.



Все стандартные модели, включая модели с поликарбонатным окном, поставляются с монтажными винтами и декоративными заглушками. В комплект включены 2 винта M6 и маркировка заземления.



Возможно стандартное исполнение корпусов (только глубиной 120 мм окрашенных полиэфирной краской) с фланцевыми отверстиями. В добавление к винтам крышки, монтажным винтам, маркировке заземления и гайкам заземления, комплект поставки в этом случае включает фланцевую крышку из стали с винтами.



Блистательное решение по размещению креплений DIN-рельсов обеспечивает максимальное использование всех сторон корпуса для кабельных вводов.

Терминальные корпуса, сталь, ENSTO CUBO F		
Технические характеристики		
	Окрашенные полиэфирной краской	Некрашенная нержавеющая сталь
Степень защиты EN 60529	IP66	IP67
Защита от ударов EN 50102 (+35°C/-25°C)	IK 09	IK 09 С поликарбонатным окном IK07 +80°C/-5°C
Стандартный цвет	Серый RAL 7032	AISI 304, неокрашенный
Уплотнитель	Полиуретан	Полиуретан
Винты крышки	Нерж сталь, AISI 304	Нерж сталь, AISI 304
Серификаты	FI, GL, ГОСТ Р	FI, GL, GOST

Терминальные корпуса, сталь

ENSTO CUBO F

Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Внутрен. глубина мм	Окрашенная сталь, RAL7032 Глухие стенки	Окрашенная сталь, RAL7032 Фланцевое отверстие	Окрашенная сталь, RAL7032 Поликарбонатное окно	Нержавеющая сталь, AISI 304 Глухие стенки
150	150	80	63,5	FFUP151508 3449170			FSUP151508 3449219
		120	103,5	FFUP151512 3449185			FSUP151512 3449234
200	200	80	63,5	FFUP202008 3449171			FSUP202008 3449220
		120	101,5			FFUW202012 3449213	
		120	103,5	FFUP202012 3449186		Размер окна 120x120 мм	FSUP202012 3449235
300	150	80	63,5	FFUP301508 3449172			FSUP301508 3449221
		120	103,5	FFUP301512 3449187	FFUF301512 3449200 Фланцы/сторона:1+1+0+0		FSUP301512 3449236
300	200	80	63,5	FFUP302008 3449173			FSUP302008 3449222
		120	101,5			FFUW302012 3449214	
		120	103,5	FFUP302012 3449188	FFUF302012 3449201 Фланцы/сторона:1+1+0+0	Размер окна 220x120 мм	FSUP302012 3449237
300	300	80	63,5	FFUP303008 3449174			FSUP303008 3449223
		120	103,5	FFUP303012 3449189	FFUF303012 3449202 Фланцы/сторона:1+1+1+1		FSUP303012 3449238
400	200	80	63,5	FFUP402008 3449175			FSUP402008 3449224
		120	101,5			FFUW402012 3449215	
		120	103,5	FFUP402012 3449190	FFUF402012 3449203 Фланцы/сторона:1+1+0+0	Размер окна 320x120 мм	FSUP402012 3449239
400	300	80	63,5	FFUP403008 3449176			FSUP403008 3449225
		120	103,5	FFUP403012 3449191	FFUF403012 3449204 Фланцы/сторона:1+1+1+1		FSUP403012 3449240
400	400	80	63,5	FFUP404008 3449177			FSUP404008 3449226
		120	103,5	FFUP404012 3449192	FFUF404012 3449205 Фланцы/сторона:1+1+1+1		FSUP404012 3449241

Монтажная панель Толщина 2 мм Оцинкованная сталь	DIN-рельс DIN-35
FMP1515 3442929	DR3515 3442920
FMP2020 3442903	DR3520 3442921
FMP3015 3449856	DR3530 3442922
FMP3020 3449858	DR3530 3442922
FMP3030 3442910	DR3530 3442922
FMP4020 3449860	DR3540 3442923
FMP4030 3449862	DR3540 3442923
FMP4040 3442915	DR3540 3442923

Терминальные корпуса ENSTO CUBO F Аксессуары			
Артикул	Описание	Размеры	Еврокод EAN
Фланцевая крышка отдельно для корпусов серии FFUF			
FFUF1	Комплект, цвет RAL7032	84 x 214 x 2	6418677186349
Петли			
FH12	Пара, нержавеющая сталь. Рекомендована фабричная установка	30 x 15 x 11	6418677199592
Настенный крепёж, набор			
EFFL2.20	Высота 20 мм, AISI304		6419677199622
EFFL2.50	Высота 50 мм, AISI304		6419677199639




Настенный крепёж поставляется в наборе из 4 шт. Высота соответственно 20 либо 50 мм.

Терминальные корпуса, сталь


ENSTO CUBO F

Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Внутрен. глубина мм	Окрашенная сталь, RAL7032 Глухие стенки	Окрашенная сталь, RAL7032 Фланцевое отверстие	Окрашенная сталь, RAL7032 Поликарбонатное окно	Нержавеющая сталь, AISI 304 Глухие стенки
500	200	80	63,5	FFUP502008 3449178			FSUP502008 3449227
		120	101,5			FFUW502012 3449216	
		120	103,5	FFUP502012 3449193	FFUF502012 3449206 Фланцы/сторона: 2+2+0+0	Размер окна 420x120 мм	FSUP502012 3449242
500	300	80	63,5	FFUP503008 3449179			FSUP503008 3449228
		120	103,5	FFUP503012 3449194	FFUF503012 3449207 Фланцы/сторона: 2+2+1+1		FSUP503012 3449243
600	200	80	63,5	FFUP602008 3449180			FSUP602008 3449229
		120	101,5			FFUW602012 3449217	
		120	103,5	FFUP602012 3449195	FFUF602012 3449208 Фланцы/сторона: 2+2+0+0	Размер окна 520x120 мм	FSUP602012 3449244
600	300	80	63,5	FFUP603008 3449181			FSUP603008 3449230
		120	103,5	FFUP603012 3449196	FFUF603012 3449209 Фланцы/сторона: 2+2+1+1		FSUP603012 3449245
600	400	80	63,5	FFUP604008 3449182			FSUP604008 3449231
		120	103,5	FFUP604012 3449197	FFUF604012 3449210 Фланцы/сторона: 2+2+1+1		FSUP604012 3449246
800	200	80	63,5	FFUP802008 3449183			FSUP802008 3449232
		120	101,5			FFUW802012 3449218	
		120	103,5	FFUP802012 3449198	FFUF802012 3449211 Фланцы/сторона: 3+3+0+0	Размер окна 720x120 мм	FSUP802012 3449247
800	400	80	63,5	FFUP804008 3449184			FSUP804008 3449233
		120	103,5	FFUP804012 3449199	FFUF804012 3449212 Фланцы/сторона: 3+3+1+1		FSUP804012 3449248

Монтажная панель Толщина 2 мм Оцинкованная сталь	DIN-рельс DIN-35
FMP5020 3449864	DR3550 3442924
FMP5030 3449866	DR3550 3442924
FMP6020 3449868	DR3560 3442925
FMP6030 3449870	DR3560 3442925
FMP6040 3449872	DR3560 3442925
FMP8020 3449874	DR3580 3442926
FMP8040 3449876	DR3580 3442926



Для всех моделей корпусов возможна поставка монтажных панелей из оцинкованной стали толщиной 2 мм.



Стандартные модели корпусов ENSTO CUBO F изготавливаются с глухими стенками. Винты крышки из нержавеющей стали. Окрашенные корпуса глубиной 120 мм могут иметь фланцевые отверстия либо смотровое окно из поликарбоната.