



PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT AC 230,  
2 CO CONTACT LED MODULE RED STANDARD PLUG-IN  
SOCKET SCREW TERMINAL

**Общие технические детали:**

**Частота напряжения питания / для вспомогательных цепей и цепей управления / Расчётное значение**

- минимально
- максимально

Hz 50  
Hz 60

**Вид напряжения**

перем. ток

**Управляющее напряжение питания**

- при 50 Гц / при перем. токе / Расчётное значение
  - минимально
  - максимально
- при 60 Гц / при перем. токе / Расчётное значение
  - минимально
  - максимально

V 230  
V 230  
V 230  
V 230

**Количество размыкающих контактов**

- для вспомогательных контактов

0

**Количество замыкающих контактов**

- для вспомогательных контактов

0

**Количество переключающих контактов**

- для вспомогательного контакта

2

**Рабочий ток / вспомогательных контактов**

- при перем.токе-15

• при 230 В	A	2,5
<b>Исполнение переключательной функции</b>		переключатель
• принудительно ведомый		Нет
<b>Характеристика коммутационного процесса</b>		моностабильный

#### Механическое устройство:

<b>Исполнение электрического подключения</b>		винтовой зажим
<b>Исполнение привода реле</b>		поляризованный
<b>Компонент продукта / Цоколь со штырьками</b>		Да
<b>Ширина</b>	mm	15,5
<b>Высота</b>	mm	71
<b>Глубина</b>	mm	78

#### Сертификаты / допуски к эксплуатации

General Product Approval

other



[Declaration of Conformity](#)

#### Дополнительная информация:

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAx-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/LZS:RT4A4T30/all>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=LZS:RT4A4T30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=LZS:RT4A4T30)



последнее изменение:

22.09.2014