

Серия MGA


Пластиковые кабельные вводы



Техническая информация

Резьба	метрическая
Материал	полиамид 6.6, вакуумная резина
Цвет	черный (B) и серый (G)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +120° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Чертеж



Артикул	Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
MG12A-05B	M12x1,5	5,3–3	12	9	18/19	50
MG12A-05G	M12x1,5	5,3–3	12	9	18/19	50
MG12A-08B	M12x1,5	8–4,5	12	9	18/19	50
MG12A-08G	M12x1,5	8–4,5	12	9	18/19	50
MG16A-06B	M16x1,5	7–4	16	15	22/22	50
MG16A-06B-ST	M16x1,5	7–4	16	10	22/22	50
MG16A-06G	M16x1,5	7–4	16	15	22/22	50
MG16A-06G-ST	M16x1,5	7–4	16	10	22/22	50
MG16A-10B	M16x1,5	10–6	16	15	22/22	50
MG16A-10B-ST	M16x1,5	10–6	16	10	22/22	50
MG16A-10G	M16x1,5	10–6	16	15	22/22	50
MG16A-10G-ST	M16x1,5	10–6	16	10	22/22	50
MG16AS-05B	M16x1,5	5,3–3	16	10	22/19	50
MG16AS-05G	M16x1,5	5,3–3	16	10	22/19	50
MG16AS-08B	M16x1,5	8–4,5	16	10	22/19	50
MG16AS-08G	M16x1,5	8–4,5	16	10	22/19	50
MG20A-10B	M20x1,5	11–6	20	15	27/27	50

MG20A-10B-ST	M20x1,5	11-6	20	10	27/27	50
MG20A-10G	M20x1,5	11-6	20	15	27/27	50
MG20A-10G-ST	M20x1,5	11-6	20	10	27/27	50
MG20A-14B	M20x1,5	14-9	20	15	27/27	50
MG20A-14B-ST	M20x1,5	14-9	20	10	27/27	50
MG20A-14G	M20x1,5	14-9	20	15	27/27	50
MG20A-14G-ST	M20x1,5	14-9	20	10	27/27	50
MG20AM-08B	M20x1,5	8,8-5	20	15	24/24	50
MG20AM-08G	M20x1,5	8,8-5	20	15	24/24	50
MG20AM-11B	M20x1,5	12-7	20	15	24/24	50
MG20AM-11G	M20x1,5	12-7	20	15	24/24	50
MG20AS-06B	M20x1,5	7-4	20	10	24/22	50
MG20AS-06G	M20x1,5	7-4	20	10	24/22	50
MG20AS-10B	M20x1,5	10-6	20	10	24/22	50
MG20AS-10G	M20x1,5	10-6	20	10	24/22	50
MG25A-16B	M25x1,5	16-10	25	15	33/33	50
MG25A-16B-ST	M25x1,5	16-10	25	10	33/33	50
MG25A-16G	M25x1,5	16-10	25	15	33/33	50
MG25A-16G-ST	M25x1,5	16-10	25	10	33/33	50
MG25A-18B	M25x1,5	18-13	25	15	33/33	50
MG25A-18B-ST	M25x1,5	18-13	25	10	33/33	50
MG25A-18G	M25x1,5	18-13	25	15	33/33	50
MG25A-18G-ST	M25x1,5	18-13	25	10	33/33	50
MG25AS-10B	M25x1,5	11-6	25	12	33/27	50
MG25AS-10G	M25x1,5	11-6	25	12	33/27	50
MG25AS-14B	M25x1,5	14-9	25	12	33/27	50
MG25AS-14G	M25x1,5	14-9	25	12	33/27	50
MG32A-22B	M32x1,5	22-15	32	15	41/41	10
MG32A-22G	M32x1,5	22-15	32	15	41/41	10
MG32A-25B	M32x1,5	25-18	32	15	41/41	10
MG32A-25G	M32x1,5	25-18	32	15	41/41	10
MG32AS-16B	M32x1,5	16-10	32	12	41/33	10
MG32AS-16G	M32x1,5	16-10	32	12	41/33	10
MG32AS-18B	M32x1,5	18-13	32	12	41/33	10
MG32AS-18G	M32x1,5	18-13	32	12	41/33	10
MG40A-25B	M40x1,5	25-20	40	20	50/50	10
MG40A-25G	M40x1,5	25-20	40	20	50/50	10
MG40A-30B	M40x1,5	30-24	40	20	50/50	10
MG40A-30G	M40x1,5	30-24	40	20	50/50	10
MG50A-32B	M50x1,5	32-26	50	22	62/62	10
MG50A-32G	M50x1,5	32-26	50	22	62/62	10
MG50A-39B	M50x1,5	41-31	50	22	62/62	10
MG50A-39G	M50x1,5	41-31	50	22	62/62	10
MG63A-46B	M63x1,5	46-40	63	25	75/75	10
MG63A-46G	M63x1,5	46-40	63	25	75/75	10
MG63A-49B	M63x1,5	51-44	63	25	75/75	10
MG63A-49G	M63x1,5	51-44	63	25	75/75	10
MG75A-56B	M75x2	56-50	75	25	92/92	2

MG75A-56G	M75x2	56-50	75	25	92/92	2
MG75A-66B	M75x2	66-56	75	25	92/92	2
MG75A-66G	M75x2	66-56	75	25	92/92	2
MG90A-68B	M90x2	68-58	90	25	110/110	2
MG90A-68G	M90x2	68-58	90	25	110/110	2
MG90A-77B	M90x2	77-66	90	25	110/110	2
MG90A-77G	M90x2	77-66	90	25	110/110	2

Примечание.

Все значения, кроме явно указанных, даны: размеры - в миллиметрах; количества - в штуках.

Аксессуары

Артикул	Наименование
D/MG12A-H2-03	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 3-1,2 мм
D/MG12A-H3-02	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 2,6-1,2 мм
D/MG12A-H4-02	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 2,3-1 мм
D/MG16A-0610	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 6x10 мм
D/MG16A-H2-03	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 3-1.2 мм
D/MG16A-H2-04	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 4-1,6 мм
D/MG16A-H3-02	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 2,6-1,2 мм
D/MG16A-H3-04	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 4-1,6 мм
D/MG16A-H4-02	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 2,3-1 мм
D/MG16A-H4-03	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 3-1,2 мм
D/MG16A-H5-02	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 2,5-1 мм
D/MG16A-H6-02	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 2-1 мм
D/MG20A-0511	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 5x11,5 мм
D/MG20A-0610	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 6x10 мм
D/MG20A-0612	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 6,5x12 мм
D/MG20A-0614	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 6x14 мм
D/MG20A-0712	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 7x12 мм
D/MG20A-0714	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 7x14 мм
D/MG20A-H2-03	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 3,5-2 мм
D/MG20A-H2-04	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 4-1.6 мм
D/MG20A-H2-05	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 5.3-1.5 мм
D/MG20A-H2-06	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 6-2,5 мм
D/MG20A-H3-03	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 3,5-1,5 мм
D/MG20A-H3-04	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 4-1,6 мм
D/MG20A-H3-05	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 5-2 мм
D/MG20A-H4-03	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 3,5-1,5 мм
D/MG20A-H4-04	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 4,5-2 мм
D/MG20A-H5-02	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 2,5-1 мм
D/MG20A-H5-03	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 3-1,2 мм
D/MG20A-H5-04	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 4,2-1,7 мм
D/MG20A-H6-02	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 2-1 мм
D/MG20A-H6-03	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 3-1,2 мм
D/MG20A-H7-03	Резиновый уплотнитель, 7 отв. диам. 3-1,2 мм
D/MG20A-H8-02	Резиновый уплотнитель, 8 отв. диам. 2,8-1 мм

D/MG25A-0612	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 6,5x12 мм
D/MG25A-0614	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 6x14 мм
D/MG25A-0712	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 7x12 мм
D/MG25A-0714	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 7x14 мм
D/MG25A-H2-03	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 3,5–2 мм
D/MG25A-H2-05	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 5–2 мм
D/MG25A-H2-06	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 6–2,5 мм
D/MG25A-H2-08	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 8,7–4,5 мм
D/MG25A-H3-03	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/MG25A-H3-05	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 5–2 мм
D/MG25A-H3-08	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 8–4 мм
D/MG25A-H4-03	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/MG25A-H4-04	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 4,5–2 мм
D/MG25A-H4-05	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 5–2 мм
D/MG25A-H4-07	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 7–3,5 мм
D/MG25A-H5-03	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/MG25A-H5-04	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 4,2–1,7 мм
D/MG25A-H5-06	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 6–3 мм
D/MG25A-H6-03	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/MG25A-H6-05	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 5,3–2,4 мм
D/MG25A-H7-03	Резиновый уплотнитель, 7 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/MG25A-H8-02	Резиновый уплотнитель, 8 отв. диам. 2,8–1 мм
D/MG25A-H8-03	Резиновый уплотнитель, 8 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/MG32A-0529	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 8x22 мм
D/MG32A-0614	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 6x14 мм
D/MG32A-0714	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 7x14 мм
D/MG32A-H2-05	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 5–2 мм
D/MG32A-H2-08	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 8,7–4,5 мм
D/MG32A-H2-10	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 10–5 мм
D/MG32A-H3-05	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 5–2 мм
D/MG32A-H3-08	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 8–4 мм
D/MG32A-H3-10	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 10–5 мм
D/MG32A-H4-05	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 5–2 мм
D/MG32A-H4-07	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 7–3,5 мм
D/MG32A-H4-09	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 9–4,5 мм
D/MG32A-H5-03	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/MG32A-H5-06	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 6–3 мм
D/MG32A-H5-08	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 8–4 мм
D/MG32A-H6-03	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/MG32A-H6-05	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 5,3–2,4 мм
D/MG32A-H6-07	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 7–3,5 мм
D/MG32A-H7-03	Резиновый уплотнитель, 7 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/MG32A-H7-06	Резиновый уплотнитель, 7 отв. диам. 6–3 мм
D/MG32A-H8-03	Резиновый уплотнитель, 8 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/MG40A-0529	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 5,5x29 мм
D/MG40A-1028	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 10x28,5 мм