


Кабельные вводы AVC Серия PGA



Техническая информация

Резьба	PG
Материал	полиамид 6.6, вакуумная резина
Цвет	черный (B) и серый (G)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +120° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Чертеж



Наименование для заказа

Наименование	Резьба	D	C1	C2	A/F
PGA7-05B	PG7	5,3-3	12,5	8,5	17/19
PGA7-05G	PG7	5,3-3	12,5	8,5	17/19
PGA7-08B	PG7	8-4,5	12,5	8,5	17/19
PGA7-08G	PG7	8-4,5	12,5	8,5	17/19
PGA9-05B	PG9	5,3-3	15,2	9	22/19
PGA9-05G	PG9	5,3-3	15,2	9	22/19
PGA9-08B	PG9	8-4,5	15,2	9	22/19
PGA9-08G	PG9	8-4,5	15,2	9	22/19
PGA11-06B	PG11	7-4	18,6	10	24/22
PGA11-06G	PG11	7-4	18,6	10	24/22
PGA11-10B	PG11	10-6	18,6	10	24/22
PGA11-10G	PG11	10-6	18,6	10	24/22
PGA13,5-08B	PG13,5	8,8-5	20,4	10	27/24
PGA13,5-08G	PG13,5	8,8-5	20,4	10	27/24
PGA13,5-11B	PG13,5	12-7	20,4	10	27/24
PGA13,5-11G	PG13,5	12-7	20,4	10	27/24

PGA16-10B	PG16	11-6	22,5	11	30/27
PGA16-10G	PG16	11-6	22,5	11	30/27
PGA16-14B	PG16	14-9	22,5	11	30/27
PGA16-14G	PG16	14-9	22,5	11	30/27
PGA21-16B	PG21	16-10	28,3	12,5	36/33
PGA21-16G	PG21	16-10	28,3	12,5	36/33
PGA21-18B	PG21	18-13	28,3	12,5	36/33
PGA21-18G	PG21	18-13	28,3	12,5	36/33
PGA29-22B	PG29	22-15	37	12,5	46/41
PGA29-22G	PG29	22-15	37	12,5	46/41
PGA29-25B	PG29	25-18	37	12,5	46/41
PGA29-25G	PG29	25-18	37	12,5	46/41
PGA36-25B	PG36	25-20	47	15	57/50
PGA36-25G	PG36	25-20	47	15	57/50
PGA36-30B	PG36	30-24	47	15	57/50
PGA36-30G	PG36	30-24	47	15	57/50

Примечание.

Все размеры указаны в миллиметрах.

Аксессуары

Наименование	Описание
D/PGA7-H2-03	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 3-1,2 мм
D/PGA7-H3-02	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 2,6-1,2 мм
D/PGA7-H4-02	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 2,3-1 мм
D/PGA9-H2-03	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 3-1,2 мм
D/PGA9-H3-02	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 2,6-1,2 мм
D/PGA9-H4-02	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 2,3-1 мм
D/PGA11-0610	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 6x10 мм
D/PGA11-H2-04	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 4-1,6 мм
D/PGA11-H3-04	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 4-1,6 мм
D/PGA11-H4-03	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 3-1,2 мм
D/PGA11-H5-02	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 2,5-1 мм
D/PGA11-H6-02	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 2-1 мм
D/PGA13,5-0511	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 5x11,5 мм
D/PGA13,5-H2-05	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 5,3-1,5 мм
D/PGA13,5-H3-05	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 5-2 мм
D/PGA13,5-H4-04	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 4,2-1,7 мм
D/PGA16-0612	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 6,5x12 мм
D/PGA16-0614	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 6x14 мм
D/PGA16-0712	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 7x12 мм
D/PGA16-0714	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 7x14 мм
D/PGA16-H2-03	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 3,5-2 мм
D/PGA16-H2-06	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 6-2,5 мм
D/PGA16-H3-03	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 3,5-1,5 мм
D/PGA16-H3-05	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 5-2 мм
D/PGA16-H4-03	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 3,5-1,5 мм
D/PGA16-H4-04	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 4,5-2 мм
D/PGA16-H5-03	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 3-1,2 мм
D/PGA16-H5-04	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 4,2-1,7 мм
D/PGA16-H6-03	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 3-1,2 мм
D/PGA16-H7-03	Резиновый уплотнитель, 7 отв. диам. 3-1,2 мм

D/PGA16-H8-02	Резиновый уплотнитель, 8 отв. диам. 2,8–1 мм
D/PGA21-0614	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 6x14 мм
D/PGA21-0714	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 7x14 мм
D/PGA21-H2-05	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 5–2 мм
D/PGA21-H2-08	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 8,7–4,5 мм
D/PGA21-H3-05	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 5–2 мм
D/PGA21-H3-08	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 8–4 мм
D/PGA21-H4-05	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 5–2 мм
D/PGA21-H4-07	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 7–3,5 мм
D/PGA21-H5-03	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/PGA21-H5-06	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 6–3 мм
D/PGA21-H6-03	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/PGA21-H6-05	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 5,3–2,4 мм
D/PGA21-H7-03	Резиновый уплотнитель, 7 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/PGA21-H8-03	Резиновый уплотнитель, 8 отв. диам. 3,5–1,5 мм
D/PGA29-0822	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 8x22 мм
D/PGA29-H2-10	Резиновый уплотнитель, 2 отв. диам. 10–5 мм
D/PGA29-H3-10	Резиновый уплотнитель, 3 отв. диам. 10–5 мм
D/PGA29-H4-09	Резиновый уплотнитель, 4 отв. диам. 9–4,5 мм
D/PGA29-H5-08	Резиновый уплотнитель, 5 отв. диам. 8–4 мм
D/PGA29-H6-07	Резиновый уплотнитель, 6 отв. диам. 7–3,5 мм
D/PGA29-H7-06	Резиновый уплотнитель, 7 отв. диам. 6–3 мм
D/PGA36-0529	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 5,5x29 мм
D/PGA36-1028	Резиновый уплотнитель, 1 отв. 10x28,5 мм