

МИКРОСХЕМЫ		80C32UFPN	Z-80 (KP1582BM2)	75,00
140УД1Б	50,00	(P80C32UFPN)	60,00	K04KP020 45,00
140УД601А	50,00	82C55 (IN82C55BN)	90,00	K04KP024 50,00
140УД701 Ni		A1524D		K04KP024A 75,00
(обрат.маркир)	60,00	(аналог K174XA48)	50,00	K04XA026 150,00
142ЕН2А	100,00	A3520D		K04XK007 90,00
155ЛН1	9,00	(аналог K174XA16)	30,00	K04XP006 100,00
155ЛП9	9,00	A4565D	30,00	K1003ПП1 (UAA180) 50,00
159НТ1А	75,00	A4580D	60,00	K1014КТ1В ПАМ 15,00
1НТ251 ОС	100,00	AMS1117-1.25	10,00	K1014КТ1ВТ 15,00
2410	6,00	BA10358		K1019ЕМ1 60,00
2418	25,00	(LM358; KP1040УД1)	9,00	K1019ЧТ1 40,00
24C04PI-2.7 DIP-8	25,00	BVR-01	25,00	K1021XA8A 45,00
24LC16B (smd)	20,00	CT7071 (KP1446XA1)	30,00	K1021XA8Б 40,00
2764 (аналог KC573РФ2)	50,00	D71054C (KP1834ВН54)	120,00	K1033ЕУ1 75,00
34063АР	25,00	DS2401	40,00	K1082УН2Б (TDA1519A) 75,00
34118		FT66T12L	9,00	K1106ХП2 40,00
(аналог KP1436XA2)	50,00	FT66TL32L	9,00	K1108ПА1А 250,00
34119		FT66TL68L	9,00	K1109KH2 30,00
(аналог KP1436УН1)	30,00	GLS555 (KP1006ВН1)	12,00	K1109KH4Б 15,00
4022 (IW4022)		ICL4520BN (KP1561ИЕ10)	10,00	K1109КТ2 30,00
(KP1561ИЕ9)	30,00	ICPA1084	60,00	K1109КТ21 20,00
4049 (аналог KP1561ЛН5)	9,00	IL2931AZ5	9,00	K1109КТ22 20,00
4093В (аналог K1561ТЛ1)	12,00	IL311ANM	15,00	K1109КТ24 30,00
561ИЕ8	10,00	IL324N (LM324)	9,00	K1116КП1 20,00
74HC244AN		IL3842F	25,00	K1116КП4 10,00
(МС74HC244AN) 96r.	15,00	IL3843	25,00	K1116КП8 10,00
74S14 (аналог K555ТЛ2)	9,00	IL80C31N	75,00	K1116КП9 30,00
7805	9,00	IN80C31N DIP-40	75,00	K1156ЕН1 50,00
7806	9,00	IR2155	100,00	K1156ЕН5В(K1156ЕН5ВП) 60,00
7808	9,00	LF355N (KP140УД18)	15,00	K1156ЕУ5Т (SOT-8) 30,00
7809 (МС7809)	9,00	LM2931A (KP1158ЕН5В)	30,00	K118УН1А 15,00
7810	9,00	LM317L	9,00	K118УН1Б 15,00
7812	9,00	LM317T	15,00	K118УН2А 15,00
7815	9,00	LM334-Z	40,00	K118УН2Б 15,00
7818	9,00	LM339	9,00	K118УП1Г 15,00
7824	9,00	LM358	9,00	K118УП2В 15,00
78D05	6,00	LM393	8,00	K1230ДП46П 15,00
78F05	6,00	LM555	12,00	K1230ДП871П 15,00
78F09	6,00	LMC7660IN (KP1168ЕП1)	45,00	K1234ЕН3АП 30,00
78F12	6,00	LP2950-Z3.3		K1235ЕН3БП 15,00
78L05	9,00	(KP1184ЕН1-3,3В)	25,00	K1401СА1 15,00
78L06	9,00	LP2950-Z5		K1401СА2 15,00
78L08	9,00	(KP1184ЕН1-5В)	25,00	K1401УД1 9,00
78L09	9,00	LT1083 (LV1083)	60,00	K1401УД2А 25,00
78L12	9,00	LT1084 (LD1084V)	50,00	K1401УД2Б 25,00
78L15	9,00	OP07CP	25,00	K1401УД3 9,00
78L18	9,00	PC817A	12,00	K140УД1201 Ni 50,00
78L24	9,00	PIC16F84-04I/P	150,00	K140УД1701А 60,00
7905	9,00	PR1000I	150,00	K140УД1Б Au (82r) 40,00
7906	9,00	TDA1554Q	60,00	K140УД701 Ni 50,00
7909	9,00	TDA2003 (174УН14)	25,00	K140УД8Б 60,00
7912	9,00	TDA2004 (K174УН25)	45,00	K1423УД1 металл 60,00
7915	9,00	TDA2005 (K174УН27)	45,00	K1446ПН2 120,00
7918	9,00	TDA2030 (K174УН19)	30,00	K145АП2 30,00
7924	9,00	TDA3501 (K174XA17)	32,00	K145ИК11П 25,00
79L05	9,00	TDA3505 (K174XA33)	30,00	K145ИК1906 75,00
79L06	9,00	TDA3510 (K174XA28)	32,00	K145ИК8П 30,00
79L09	9,00	TDA3520 (K174XA16)	32,00	K155ИД1 10,00
79L12	9,00	TDA4601D	30,00	K155ИД10 25,00
79L15	9,00	TDA4605	32,00	K155ИД3 9,00
79L18	9,00	TDA8305A (K174XA38)	120,00	K155ИД4 6,00
79L27	9,00	TL431	6,00	K155ИЕ2 9,00
80C31	75,00	TL494N	25,00	K155ИЕ5 10,00

K155IE7	9,00	K174XA4201Б	25,00	K548УН1А	9,00
K155ЛА13	9,00	K174XA6	10,00	K548УН1Б	9,00
K155ЛА18	6,00	K174XA8	6,00	K548УН1В	9,00
K155ЛА3	6,00	K174XA9	20,00	K553УД1А	9,00
K155ЛА4	6,00	K176ИД1	10,00	K553УД1В	9,00
K155ЛА7	9,00	K176ИД2	30,00	K553УД2	9,00
K155ЛА8	9,00	K176ИД3	20,00	K554СА1	9,00
K155ЛЕ1	9,00	K176ИЕ1	10,00	K554СА2	9,00
K155ЛН1	6,00	K176ИЕ12	30,00	K554СА3А	15,00
K155ЛН3 до 92г	6,00	K176ИЕ17	12,00	K554СА4	50,00
K155ЛП9	9,00	K176ИЕ18	40,00	K555АП3	6,00
K155РЕ3	9,00	K176ИЕ2	9,00	K555АП5	6,00
K155ТЛ2	9,00	K176ИЕ3	9,00	K555АП6	9,00
K155ТМ2	8,00	K176ИЕ4	9,00	K555ИД7	10,00
K157ДА1	9,00	K176ИЕ5	30,00	K555ИЕ10	9,00
K157УД1	9,00	K176ИЕ8	9,00	K555ИЕ19	16,00
K157УД2	10,00	K176КТ1	9,00	K555ИЕ2	8,00
K157УД3	25,00	K176ЛА7	6,00	K555ИЕ7	8,00
K157УЛ1А	200,00	K176ЛА8	6,00	K555ИР16	9,00
K157УЛ1А	20,00	K176ЛА9	9,00	K555ИР22	30,00
K157УП1А	9,00	K176ЛЕ10	9,00	K555ИР23	20,00
K157ХА2	20,00	K176ЛЕ5	6,00	K555КП11	9,00
K157ХП2	9,00	K176ЛИ1	6,00	K555КП14	9,00
K161КН1А	10,00	K176ЛП11	9,00	K555КП19	10,00
K161КН2	10,00	K176ЛП12	9,00	K555ЛА3	12,00
K1628РС1Р (AN2062)	75,00	K176ЛП2	9,00	K555ЛА4	6,00
K174АФ1А	9,00	K176ЛП4	9,00	K555ЛА9	9,00
K174АФ4А	9,00	K176ЛС1	9,00	K555ЛЕ1	12,00
K174АФ5	100,00	K176ПУ1	9,00	K555ЛЕ4 (В)	8,00
K174АФ5 (сборки)	50,00	K176ПУ3	9,00	K555ЛИ1	6,00
K174ГЛ1А	30,00	K176ТБ1	9,00	K555ЛИ6	8,00
K174ГФ1	10,00	K176ТМ1	9,00	K555ЛЛ1	8,00
K174КП1	20,00	K176ТМ2	6,00	K555ЛН1	8,00
K174ПС1	60,00	K190КТ1П	15,00	K555ЛН2	8,00
K174УК1	20,00	K190КТ2П	15,00	K555СП1	8,00
K174УН10А	10,00	K224УП1	15,00	K555ТЛ2	8,00
K174УН12	10,00	K224УП2	15,00	K555ТМ2	8,00
K174УН14	30,00	K237УН1	15,00	K555ТМ8	8,00
K174УН20	20,00	K237ХА1	15,00	K561ГГ1 (74064)	18,00
K174УН25	45,00	K237ХА2 (85г.)	15,00	K561ИД1	9,00
K174УН4А	10,00	KR237ХА5	15,00	K561ИЕ10	9,00
K174УН4Б	10,00	K2410	8,00	K561ИЕ10А	9,00
K174УН7	25,00	K2411 (КР1436АП2)	9,00	K561ИЕ11	9,00
K174УН9	20,00	K293ЛП1А (DIP-8)	9,00	K561ИЕ14	9,00
K174УП1	10,00	K293ЛП1Б (DIP-8)	9,00	K561ИЕ16	9,00
K174УР1	10,00	K293ЛП7Р	75,00	K561ИЕ19	9,00
K174УР11	10,00	K434КП1БС (АОУ103Б)	90,00	K561ИЕ8	9,00
K174УР2Б (TDA440)	20,00	K449КП1ВР	75,00	K561ИЕ9	9,00
K174УР3	20,00	K511ИД1	9,00	K561ИЕ9А	9,00
K174УР4	10,00	K511ИЕ1	10,00	K561ИМ1	9,00
K174УР5 (TDA2541)	15,00	K511ЛА1	9,00	K561ИП2А	9,00
K174УР7	25,00	K511ЛА2	8,00	K561ИР12	15,00
K174УР8	10,00	K511ЛА3	10,00	K561ИР2	9,00
K174ХА10	24,00	K511ЛА4	9,00	K561ИР6А	9,00
K174ХА11 (TDA2593)	30,00	K511ЛА5	8,00	K561ИР9	9,00
K174ХА17	30,00	K511ЛИ1	9,00	K561КП1	12,00
K174ХА1М	20,00	K511ПУ1	9,00	K561КП2	12,00
K174ХА2	20,00	K511ПУ2	9,00	K561КТ3	9,00
K174ХА26	40,00	K511ТБ1	9,00	K561КТ3А	9,00
K174ХА31 (3530)	20,00	K521СА301 Ni	90,00	K561ЛА7	9,00
K174ХА32 (4555)	75,00	K544УД1А Ni	100,00	K561ЛА8	9,00
K174ХА33 (3505)	30,00	K544УД2А Ni	100,00	K561ЛА9	9,00
K174ХА34 (TDA7021)	45,00	K547КП1А	9,00	K561ЛЕ10	9,00
K174ХА38 (8305)	120,00	K547КП1Б	9,00	K561ЛЕ10А	9,00

K561ЛЕ5А	9,00	KP1014КТ1Г ПАМ	20,00	KP1158ЕН3,3В	30,00
K561ЛЕ6	9,00	KP1016ВВ1	90,00	KP1158ЕН3А	30,00
K561ЛЕ6А	9,00	KP1021УР1	30,00	KP1158ЕН3В	30,00
K561ЛН1	9,00	KP1021ХА1Б	9,00	KP1158ЕН5А	30,00
K561ЛН2	15,00	KP1021ХА2	30,00	KP1158ЕН5Б	30,00
K561ЛП13	9,00	KP1021ХА2	40,00	KP1158ЕН5В	30,00
K561ЛП2	9,00	KP1021ХА2-2	40,00	KP1158ЕН5Г	30,00
K561ЛС2А	9,00	KP1021ХА3М	30,00	KP1158ЕН6В	30,00
K561ПУ4А	9,00	KP1021ХА4	100,00	KP1158ЕН6Г	30,00
K561ТВ1А	9,00	KP1022ЕП1	9,00	KP1158ЕН9А	30,00
K561ТЛ1	15,00	KP1026УН1	45,00	KP1158ЕН9В	30,00
K561ТМ2	9,00	KP1033ЕУ15А	30,00	KP1158ЕН9Г	30,00
K561ТМ3	9,00	KP1033ЕУ15Б	30,00	KP1162ЕН12А	9,00
K561ТР2А	9,00	KP1033ЕУ16А	30,00	KP1162ЕН12Б	9,00
КА1016ХЛ1	25,00	KP1033ЕУ16Б	30,00	KP1162ЕН18А	9,00
КА1035ХЛ1	90,00	KP1033ЕУ5А1	30,00	KP1162ЕН24Б	9,00
КА1403УЕ2А	9,00	KP1039ХА1	90,00	KP1162ЕН9А	9,00
КА157ХП3	9,00	KP1039ХА2	100,00	KP1167КП1Б	9,00
КА2410	9,00	KP1040УД1 (BA10358)	9,00	KP1168ЕП1 (CPA7660S)	50,00
КА2411	9,00	KP1043ХА4	75,00	KP1170ЕН12	20,00
КЖ101А	15,00	KP1051ХА26	75,00	KP1170ЕН3	20,00
КЖ101Б1	15,00	KP1051ХА7	50,00	KP1170ЕН5	20,00
КЖ101В	9,00	KP1051ХЛ1	30,00	KP1170ЕН6	20,00
КМ1038ХП1	30,00	KP1054НК1В	8,00	KP1170ЕН8	15,00
КМ1118ПА1	60,00	KP1054НК1Д	6,00	KP1170ЕН9	15,00
КМ12-90	9,00	KP1054НК1Е	6,00	KP1171СП10	15,00
КМ1506ХЛ1	40,00	KP1055ГП1А	25,00	KP1171СП20	15,00
КМ155АГ3	9,00	KP1055ГП1В	25,00	KP1171СП28	15,00
КМ155ИЕ7	6,00	KP1055ГП1Г	25,00	KP1171СП33	15,00
КМ155ЛАЗ до 92г	6,00	KP1055ГП2	25,00	KP1171СП42	15,00
КМ155ЛА8	9,00	KP1055ГП3Б	25,00	KP1171СП47	15,00
КМ1582ВМ2	50,00	KP1055ГП5	24,00	KP1171СП53	15,00
КМ555ЛАЗ	6,00	KP1055ХП1	30,00	KP1171СП64	15,00
КМ555ЛЕ4	9,00	KP1055ХП2	40,00	KP1171СП73	15,00
КМ555ЛИ6	6,00	KP1055ХП4	40,00	KP1171СП87	15,00
КМП403ЕН1А	75,00	KP1059КП1	50,00	KP1182КП1	
КМП403ЕН4А	60,00	KP1064ПП1 (BT2418)	30,00	(динистор 105В)	9,00
КПП2х5/285	30,00	KP1086ХА1	75,00	KP1182КП1А	
КПРО14	50,00	KP1087ЕУ1	30,00	(динистор 8,5В)	9,00
KP1005ВЕ1	30,00	KP1100СК2	50,00	KP1182КП1Б	
KP1005ППЦ2	15,00	KP1100СК3	30,00	(динистор 22В)	9,00
KP1005ХА1	15,00	KP1108ПП1	75,00	KP1182КП1В	
KP1005ХА3	25,00	KP1108ПП1Б	75,00	(динистор 85В)	9,00
KP1005ХА6	30,00	KP1109КТ10А	30,00	KP1182ПМ1	45,00
KP1006ВВ1	20,00	KP1112ПП2	22,00	KP1182СА1	50,00
KP1008ВЖ1	50,00	KP1114ЕУ4	30,00	KP1185СП55	25,00
KP1008ВЖ10 (IL5851N)	30,00	KP1114ЕУ4А	30,00	KP1195ЕН1А	75,00
KP1008ВЖ14	60,00	KP1125КП3А		KP1195ЕН5Б	75,00
KP1008ВЖ16		(динистор 7,5В)	9,00	KP1210ЕН1	9,00
(FT93211ОС)	25,00	KP1128КТ3А	45,00	KP1211ЕУ1	40,00
KP1008ВЖ17 (BT9151-3N)	30,00	KP1128КТ4	45,00	KP1211ЕУ1А	40,00
KP1008ВЖ18 (HT9170В)	45,00	KP1146ПП1	100,00	KP1211КП1	200,00
KP1008ВЖ19 (IL91531N)	45,00	KP1146ФП1	75,00	KP1407УД1	9,00
KP1008ВЖ27	50,00	KP1146ФП2	150,00	KP1407УД2	20,00
KP1008ВЖ29	40,00	KP1156ЕУ1	30,00	KP1407УД2А	20,00
KP1008ВЖ4	15,00	KP1156ЕУ2 (K1156ЕУ2Р)	75,00	KP1408УД1	20,00
KP1008ВЖ7	20,00	KP1156ЕУ3	60,00	KP140УД1208	20,00
KP1008ВЖ7А	25,00	KP1156ЕУ5 (DIP-8)	30,00	KP140УД1408А	20,00
KP1008ВЖ8	80,00	KP1157ЕН5А	9,00	KP140УД17А	20,00
KP1012ГП3	9,00	KP1158ЕН12А	30,00	KP140УД17Б	30,00
KP1014КТ1А	9,00	KP1158ЕН12В	30,00	KP140УД18 (LF355)	20,00
KP1014КТ1А1	9,00	KP1158ЕН12Г	30,00	KP140УД1А	9,00
KP1014КТ1В	30,00	KP1158ЕН15Г	30,00	KP140УД1Б	9,00
KP1014КТ1В1	10,00	KP1158ЕН3,3А	30,00	KP140УД20А	24,00

КР140УД20Б	9,00	КР1533ИР22	18,00	КР1564ИР33 (74НС573N)	22,00
КР140УД22	15,00	КР1533ИР23	25,00	КР1564ЛА3 (74НС00N)	22,00
КР140УД608	15,00	КР1533ИР26	9,00	КР1564ЛЕ4	16,00
КР140УД708	15,00	КР1533ИР27	20,00	КР1564ЛИ1	22,00
КР140УД8А	20,00	КР1533ИР29	22,00	КР1564ТМ2 (74НС74N)	16,00
КР140УД8Б	15,00	КР1533ИР32	22,00	КР1568ВГ1-030	
КР1423УД1 пластм	30,00	КР1533ИР34	22,00	(1NА84С640ANS)	100,00
КР1426УД1	30,00	КР1533КП11А	9,00	КР1568КН1	25,00
КР142ЕН12А	15,00	КР1533КП12	9,00	КР1568РР1	45,00
КР142ЕН12Б	9,00	КР1533КП13	9,00	КР1568ХЛ2	25,00
КР142ЕН14	18,00	КР1533ЛА3	9,00	КР159НТ1Б	9,00
КР142ЕН18А	30,00	КР1533ЛА3 00г	15,00	КР159НТ1В	8,00
КР142ЕН19	9,00	КР1533ЛА4	9,00	КР159НТ1Д	8,00
КР142ЕН1А	9,00	КР1533ЛА7	9,00	КР1628РР1	75,00
КР142ЕН1Б	8,00	КР1533ЛЕ4	10,00	КР1628РС1	75,00
КР142ЕН1Г	8,00	КР1533ЛИ1	8,00	КР165ГФ2	16,00
Р142ЕН22	50,00	КР1533ЛИ3	9,00	КР168КТ2Б	16,00
Р142ЕН22А	60,00	КР1533ЛИ6	15,00	КР174УН31	30,00
КР142ЕН24А	75,00	КР1533ЛЛ1	10,00	КР174ХА34АМ Ангстрем	45,00
Р142ЕН2А	8,00	КР1533ЛН1	9,00	КР174ХА51	50,00
КР142ЕН2Б	9,00	КР1533ЛН2	9,00	КР174ХА53	50,00
КР142ЕН2Г	9,00	КР1533ЛП5	9,00	КР1801ВП1-065	30,00
КР142ЕН5А	10,00	КР1533ЛР11	10,00	КР1816ВЕ31	50,00
КР142ЕН5Б	9,00	КР1533ТЛ2	18,00	КР1816ВЕ35	60,00
КР142ЕН5В	9,00	КР1533ТМ2	9,00	КР1816ВЕ39	40,00
КР142ЕН5Г	9,00	КР1533ТМ9	9,00	КР1816ВЕ49	45,00
КР142ЕН8А	9,00	КР1534ИЕ1	30,00	КР1820ВГ1	45,00
КР142ЕН8Б	10,00	КР1534ПП1	50,00	КР1820ВЕ1А	40,00
КР142ЕН8В	9,00	КР1554АП4 (74АС241)	20,00	КР1820ИД1	40,00
КР142ЕН8Г	9,00	КР1554АП5 (74АС244N)	20,00	КР1834ВВ55А	50,00
КР142ЕН9Ж	10,00	КР1554ИД14 (74АС139N)	22,00	КР1878ВЕ1	150,00
КР142ЕН9И	10,00	КР1554ИЕ18	22,00	КР198НТ1Б	9,00
КР142ЕН9К	10,00	КР1554ИЕ23 (74АС4520N)	25,00	КР198НТ5А	9,00
КР1434УД1А	9,00	КР1554ИР23 (74АС374N)	22,00	КР249КН2А	50,00
КР1434УД1Б	8,00	КР1554КП11	22,00	КР249КН4А	40,00
КР1434УД1В	6,00	КР1554КП16	22,00	КР249КН4К	40,00
КР1436УН1 (34119)	18,00	КР1554КП18	22,00	КР293КП1А	50,00
КР1436ХА1 (СТ7071)	35,00	КР1554КП2	14,00	КР293КП1Б	50,00
КР1446ПН1А	100,00	КР1554ЛА1	15,00	КР293КП1В	60,00
КР1446ПН1Б	100,00	КР1554ЛА3 (74АС00N)	15,00	КР293КП2А	50,00
КР1446УД11Б	70,00	КР1554ЛА4	18,00	КР293КП2Б	50,00
КР1446УД11В	70,00	КР1554ЛЕ1	20,00	КР293КП3А	90,00
КР1446УД12Б	70,00	КР1554ЛИ1 (74С08N)	20,00	КР293КП3Б	90,00
КР1446УД13	70,00	КР1554ЛИ9	25,00	КР293КП3В	90,00
КР1446УД14Б	70,00	КР1554ЛП5 (74С86N)	15,00	КР293КП4А	75,00
КР1446УД14В	70,00	КР1554ТБ15	22,00	КР293КП4Б	75,00
КР1446УД1А	70,00	КР1554ТБ9	22,00	КР293КП4В	80,00
КР1446УД1Б	70,00	КР1554ТЛ2 (74АС14N)	9,00	КР293КП5Б	80,00
КР1446УД2А	60,00	КР1554ТЛ2 (1N74АС14N)	22,00	КР293КП6В	75,00
КР1446УД2Б	60,00	КР1554ТМ2 (74АС74N)	21,00	КР293КП7А	120,00
КР1446УД3А	60,00	КР1554ТМ8 (74АС175РС)	24,00	КР293КП7Б	120,00
КР1446УД3Б	60,00	КР1561АГ1	20,00	КР293КП7В	120,00
КР1446УД4А	60,00	КР1561ГГ1 (74046)	20,00	КР293КП9А	150,00
КР1446УД4Б	60,00	КР1561ИД6	20,00	КР293КП9Б	120,00
КР1446УД4В	50,00	КР1561ИД7	21,00	КР293КП9В	120,00
КР1446УД5В	50,00	КР1561ИЕ20	21,00	КР5001ГП1	25,00
КР1506ВГ3	90,00	КР1561КТ3	6,00	КР5004РР4 (24С04)	30,00
КР1506ХЛ2	50,00	КР1561ЛЕ10	6,00	КР504НТ2А	9,00
КР1506ХЛ3	50,00	КР1564АП5 (74НС244AN)	15,00	КР504НТ3В	9,00
КР1506ХЛ7	40,00	КР1564АП6 (74НС245N)	15,00	КР504НТ4Б	9,00
КР1533АП5	9,00	КР1564ИД3 (74НС154N)	22,00	КР504НТ4В	9,00
КР1533АП6	9,00	КР1564ИД7 (74НС138N)	22,00	КР504УН1В	9,00
КР1533ИД7	15,00	КР1564ИР22 (74НС373N)	22,00	КР512ПС10	30,00
КР1533ИЕ2	9,00	КР1564ИР23(74НС374AN)	22,00	КР514ИД1	9,00

КР514ИД2	9,00	КС1051КН2	2Т808А	40,00
КР514КТ1	25,00	(аналог К174КН2)	30,00 2Т809А	25,00
КР525ПС1А	25,00	КС1054ХА3	9,00 2Т812А	80,00
КР525ПС2А	25,00	КС1054ХА4	20,00 2Т818В	50,00
КР531ГГ1	20,00	КС1055ХП1	40,00 2Т825А	90,00
КР537РУ10	30,00	КС1566ХЛ2	50,00 2Т825Б	60,00
КР537РУ14	25,00	КС1931Е1	74,00 2Т826А	60,00
КР537РУ17	90,00	КС1931Е2	74,00 2Т826Б	70,00
КР537РУ3А	15,00	КС1931Е3	120,00 2Т827А	70,00
КР538УН3Б	25,00	КС1931Е4	50,00 2Т830Г	50,00
КР544УД1А	25,00	КС5611Е16	10,00 2Т831Г Ni	50,00
КР544УД1Б	25,00	КС5611Е5	6,00 2Т845Б	150,00
КР544УД2А	25,00	КС573РТ2	45,00 2Т903А	18,00
КР544УД2Б	25,00	КС573РФ2	60,00 2Т903Б	18,00
КР544УД5Б	22,00	КФ1055ХП1	40,00 2Т904А ОС	60,00
КР551УД1А	14,00	КФ1158ЕН3А	30,00 2Т908А	30,00
КР551УД1Б	9,00	КФ1158ЕН5А	30,00 2Т920А	130,00
КР551УД2А	9,00	КФ1158ЕН5В	30,00 2Т920Б	150,00
КР554СА301		КФ1211ЕУ1	50,00 2Т922А	150,00
(IL311AN DIP-8)	15,00	КФ1407УД4	20,00 2Т922Б	200,00
КР556РТ11 до 89г	9,00	КФ1407УД4А	20,00 2Т933А	25,00
КР556РТ17	25,00	КФ174УН17	9,00 2Т938А-2	90,00
КР556РТ2 чистые	22,00	КХА058	50,00 2ТС613А	16,00
КР556РТ2А (ВЕГА «А»)	45,00	С1931Е5А	100,00 2ТС613Б	13,00
КР556РТ2Б (ВЕГА «Б»)	45,00	УМС7-02	12,00 ВС547С	2,00
КР556РТ4А	9,00	УМС7-08	12,00 ВС557В	3,00
КР556РТ5	30,00	УМС8-01	12,00 BSN254А	8,00
КР556РТ7А	22,00	УМС8-02	12,00 ВU508А	35,00
КР559ИП11	15,00	УМС8-04	9,00 ВU807 с радиатором	18,00
КР572ПА1А	50,00	УМС8-08	25,00 IRFP450IR	40,00
КР572ПА2Б	40,00	УПЧ3-1М	30,00 MJE13001	4,00
КР572ПВ1А	40,00	УПЧ3-2Е	30,00 MJE13003	10,00
КР572ПВ2А (7170)	140,00	ЭКР1087ЕУ1	30,00 MJE13005 (400V.4A.75W)	10,00
КР572ПВ5А (7106)	120,00	ЭКР1087ХА1	15,00 MPSA42	3,00
КР573РФ5	30,00	ЭКР1087ХА2	30,00 MPSA92	3,00
КР574УД1А	40,00	ЭКР1554ИР23	25,00 SS9014 (аналог КТ3102)	2,00
КР574УД1Б	40,00		SS9018Н (КТ368)	3,00
КР574УД2А	30,00	ТРАНЗИСТОРЫ		
КР574УД2Б	30,00	БИПОЛЯРНЫЕ		
КР574УД2В	30,00	1Т308Б	5,00	STP200NF04 (40V, 120A,
КР574УД2Г	25,00	1Т308В	5,00 0,0037om, 310W, TO220)	50,00
КР574УД3	40,00	1Т806Б	18,00 ГТ322В	5,00
КР580ВА86	9,00	1Т813А	23,00 ГТ346А Ni	10,00
КР580ВА87	9,00	1Т813Б	27,00 ГТ402Г	15,00
КР580ВВ51А	15,00	1Т905А металл	25,00 ГТ402Е	15,00
КР580ВВ55А	30,00	1Т906А	45,00 ГТ402И	15,00
КР580ВВ79	120,00	1ТС609Б	50,00 ГТ404Б	10,00
КР580ВВ153	40,00	2Т117Г Au	15,00 ГТ701А 92г	35,00
КР580ВМ80А	9,00	2Т203А	25,00 ГТ806А	25,00
КР580ИР82	9,00	2Т203Б	25,00 ГТ806Б	25,00
КР590КН1	40,00	2Т301Г	15,00 ГТ806Г	25,00
КР590КН13	60,00	2Т306А	18,00 ГТ806Г	25,00
КР590КН2	40,00	2Т3117А	35,00 ГТ905АМ (красные)	40,00
КР590КН3	50,00	2Т312Б Ni	8,00 ГТС609А	30,00
КР590КН4	40,00	2Т312В Ni	8,00 КТ117А	20,00
КР590КН5	50,00	2Т313Б Ni	10,00 КТ117А1	14,00
КР590КН6	50,00	2Т326А Ni	10,00 КТ117Б	18,00
КР590КН7	45,00	2Т326Б Ni	10,00 КТ117Б1	14,00
КР590КН8А	40,00	2Т506А Au	65,00 КТ117В	18,00
КР590КН9	60,00	2Т610Б Au 91г	100,00 КТ117Г	20,00
КР597СА1	20,00	2Т630Б Au	40,00 КТ118А	50,00
КР597СА2	40,00	2Т632А	40,00 КТ118Б	28,00
КР597СА3А	30,00	2Т709А	60,00 КТ201А Au	15,00
КС1025КП2	25,00	2Т803А	25,00 КТ201АМ	5,00

КТ203А Au	10,00	КТ3157А	3,00	КТ604АМ	5,00
КТ203АМ	3,00	КТ315А	3,00	КТ604БМ	5,00
КТ203БМ	3,00	КТ315Б	3,00	КТ605АМ	4,00
КТ203ВМ	3,00	КТ315В	3,00	КТ605БМ	5,00
КТ208Д Au	15,00	КТ315Г	3,00	КТ606А Ni	20,00
КТ209А	3,00	КТ315Д	3,00	КТ606Б Ni	16,00
КТ209Б	3,00	КТ315Е	3,00	КТ608Б	20,00
КТ209В	3,00	КТ315Ж	3,00	КТ610Б (крас. точка)	50,00
КТ209Г	3,00	КТ315И	3,00	КТ6114В	3,00
КТ209Д	3,00	КТ315И1	3,00	КТ6115В	3,00
КТ209Е	3,00	КТ315Р	3,00	КТ6116А	3,00
КТ209Ж	3,00	КТ316БМ	6,00	КТ6117А	3,00
КТ209И	3,00	КТ316В	30,00	КТ611АМ	6,00
КТ209К	3,00	КТ316ВМ	4,00	КТ611БМ	6,00
КТ209М	3,00	КТ3170А9	3,00	КТ626А	3,00
КТ303Е	2,00	КТ325ВМ	4,00	КТ626Б	4,00
КТ306ВМ	3,00	КТ326ВМ	3,00	КТ626В	4,00
КТ3101АМ	30,00	КТ339АМ	3,00	КТ626Е	4,00
КТ3102А Au	20,00	КТ342АМ точки	3,00	КТ630А	40,00
КТ3102А-2 Au	35,00	КТ342БМ точки	3,00	КТ630Б	40,00
КТ3102АМ	3,00	КТ342ВМ точки	3,00	КТ630Д	30,00
КТ3102Б Au	20,00	КТ343Б Au	10,00	КТ630Е	30,00
КТ3102БМ	3,00	КТ345Б	4,00	КТ638А	3,00
КТ3102ВМ	3,00	КТ361А	3,00	КТ639А	5,00
КТ3102ГМ	3,00	КТ361Б	3,00	КТ639Б	5,00
КТ3102ДМ	3,00	КТ361В	3,00	КТ639В	5,00
КТ3102Е Ni	15,00	КТ361Г	3,00	КТ639Д	4,00
КТ3102ЕМ	3,00	КТ361Г1	3,00	КТ639Ж	5,00
КТ3102ИМ	3,00	КТ361Д	3,00	КТ640А-2	45,00
КТ3102КМ	3,00	КТ363АМ	7,00	КТ644А	5,00
КТ3107А	3,00	КТ368А9	4,00	КТ644Г	5,00
КТ3107А формованные	1,00	КТ368АМ	5,00	КТ645А	3,00
КТ3107Б	3,00	КТ368БМ	3,00	КТ645Б	3,00
КТ3107В	3,00	КТ372Б	35,00	КТ646А	4,00
КТ3107Г	3,00	КТ391А2	30,00	КТ646Б	4,00
КТ3107Д	3,00	КТ399АМ	7,00	КТ646В	3,00
КТ3107Е	3,00	КТ501А	18,00	КТ653Б	25,00
КТ3107И	3,00	КТ501Е	18,00	КТ660А	3,00
КТ3107К	3,00	КТ501М	18,00	КТ660Б	3,00
КТ3107Л	3,00	КТ502А	3,00	КТ664А9	15,00
КТ3108А Ni	35,00	КТ502Б	3,00	КТ665А9	15,00
КТ3109А	4,00	КТ502В	3,00	КТ680А	5,00
КТ3115Г-2	35,00	КТ502Г	3,00	КТ681А	5,00
КТ3115Д-2	35,00	КТ502Д	3,00	КТ683А	5,00
КТ3117А1	3,00	КТ502Е	3,00	КТ683Б	5,00
КТ3120АМ	23,00	КТ503А	3,00	КТ698Д	5,00
КТ3123АМ	35,00	КТ503Б	3,00	КТ719А	5,00
КТ3126А	3,00	КТ503В	3,00	КТ720А	5,00
КТ3126Б	3,00	КТ503Г	3,00	КТ730А	35,00
КТ3127А	9,00	КТ503Д	3,00	КТ801А	5,00
КТ3128А Ni	6,00	КТ503Е	3,00	КТ801Б	5,00
КТ3129А9	3,00	КТ504А	30,00	КТ802А	20,00
КТ3129Б9	3,00	КТ504Б	25,00	КТ803А	25,00
КТ312А	6,00	КТ505А	35,00	КТ805А	25,00
КТ312Б	6,00	КТ506А Ni	45,00	КТ805АМ	6,00
КТ312В	6,00	КТ520А	3,00	КТ805БМ	6,00
КТ3130Б9	3,00	КТ521А	3,00	КТ805ВМ	6,00
КТ3130Е9	3,00	КТ529А	5,00	КТ805ИМ	6,00
КТ3130Ж9	3,00	КТ530А	5,00	КТ807А	7,00
КТ313А1	3,00	КТ601АМ	4,00	КТ807Б	6,00
КТ313Б Au	10,00	КТ602АМ	3,00	КТ808А	20,00
КТ313Б1	3,00	КТ602БМ	3,00	КТ808АМ	25,00
КТ313Г1	3,00	КТ603А	15,00	КТ808ВМ	15,00
КТ3151А9	3,00	КТ603Б	15,00	КТ809А	18,00

KT8101A	35,00	KT829A2 (TO-252)	9,00	KT908Б	18,00
KT8102A	35,00	KT829AT	15,00	KT9115A	4,00
KT8106A	25,00	KT829Б	10,00	KT913B	250,00
KT8108Б	30,00	KT829В	12,00	KT9166A	18,00
KT8110A	15,00	KT829Г	12,00	KT9180A	5,00
KT8110Б	15,00	KT830Г	30,00	KT9180B	5,00
KT8114A	35,00	KT831Г Ni	35,00	KT9181A	5,00
KT8115A	18,00	KT834A	70,00	KT920Б Au	120,00
KT8116A	18,00	KT835A	6,00	KT922A Au	120,00
KT812A	50,00	KT835Б	8,00	KT922Г	80,00
KT812Б	20,00	KT837A	9,00	KT926A	33,00
KT8130A	5,00	KT837Б	7,00	KT928A	30,00
KT8130Б	5,00	KT837Д	8,00	KT928Б	30,00
KT8131A	5,00	KT837И	6,00	KT929A	100,00
KT8131Б	5,00	KT837K	7,00	KT931A Au	300,00
KT8131Б	5,00	KT837H	7,00	KT940A	4,00
KT814A	4,00	KT837C	8,00	KT940A1	3,00
KT814Б	4,00	KT837Y	8,00	KT940B	4,00
KT814В	4,00	KT837Ф	7,00	KT945Б 91г	70,00
KT814Г	4,00	KT837X	7,00	KT947A	180,00
KT8156A	25,00	KT838A	40,00	KT961A	4,00
KT8156Б	25,00	KT840A	35,00	KT961Б	4,00
KT815A	4,00	KT840Б	25,00	KT961B	4,00
KT815Б	4,00	KT841A	45,00	KT969A	4,00
KT815В	4,00	KT841Г	30,00	KT972A	5,00
KT815Г	4,00	KT842A	35,00	KT972Б	5,00
KT816A	4,00	KT845A	75,00	KT972Г	6,00
KT816Б	4,00	KT846Б	40,00	KT973A	5,00
KT816В	4,00	KT846Б	40,00	KT973Б	5,00
KT816Г	4,00	KT847A	100,00	KT997A	18,00
KT8170A1	7,00	KT848A	50,00	КТД8252	40,00
KT817A	4,00	KT850A	14,00	КТС3103A1	50,00
KT817Б	4,00	KT850Б	14,00	МП25A до 90г	4,00
KT817В	4,00	KT851A	15,00	МП26Б	4,00
KT817Г	4,00	KT851Б	15,00	МП37A	4,00
KT818A	6,00	KT852A	15,00	МП40A	4,00
KT818AM	25,00	KT853A	15,00	МП42Б	4,00
KT818Б	6,00	KT853Б	15,00	П210 Э	40,00
KT818ВМ	20,00	KT854A	15,00	П210A «5»	40,00
KT818Г	9,00	KT855A	18,00	П210Б	30,00
KT818ГМ	30,00	KT858A	18,00	П210Ш	30,00
KT819A	9,00	KT859A	18,00	П213	10,00
KT819AM	20,00	KT863A	18,00	П215	15,00
KT819Б	7,00	KT864A	30,00	П217A	10,00
KT819В	6,00	KT865A	35,00	П307B Au	22,00
KT819ВМ	18,00	KT867A	60,00	П307ВМ	5,00
KT819Г	10,00	KT872A	35,00	П416	4,00
KT819Г1	20,00	KT872Г	35,00	П605A	15,00
KT819ГМ	30,00	KT872Г1	30,00	П701A	15,00
KT8225A (BUZ941ZP)	30,00	KT890A	40,00	П702A	16,00
KT8231A1	35,00	KT892A	50,00	ТРАНЗИСТОРЫ ПОЛЕВЫЕ	
KT8232A1	35,00	KT892Б	45,00	2SK1459	20,00
KT8252A	30,00	KT896A	30,00	2П301Б	40,00
KT825Г	50,00	KT897A	40,00	2П301Б ОС	30,00
KT825ГМ	40,00	KT898A	35,00	2П302A	50,00
KT825Д	30,00	KT898A	35,00	2П302Б	50,00
KT826A	25,00	KT898A1	30,00	2П302В	50,00
KT826Б	23,00	KT898Б1	15,00	2П303A Au	15,00
KT827A	55,00	KT903A	65,00	2П305Б Au	15,00
KT827AM	35,00	KT904A	50,00	2П305B	15,00
KT827В	30,00	KT904Б	45,00	2П306Б Au	20,00
KT828A	80,00	KT907A	35,00	2П307Б Au	28,00
KT828Б	70,00	KT907Б 83г	18,00		
KT829A	12,00	KT908A			

2П307Г Au	30,00	КП333А Au	18,00	ДИОДЫ, ДИОДНЫЕ СБОРКИ И ДИОДНЫЕ МОСТЫ	
2П313Б	15,00	КП350Б	30,00		
2П903А Au	30,00	КП350В	25,00		
2П903Б	35,00	КП364В	3,00	1N4001	2,00
2П904А	100,00	КП364Г	3,00	1N4001	5,00
2П905Б	60,00	КП501А	5,00	1N4005	5,00
2ПС104Г	80,00	КП501Б	5,00	1N4007	5,00
IRF460	40,00	КП504А	5,00	1N4148	5,00
IRF540N	23,00	КП505А (50В,1,4А)	5,00	1N4734А	6,00
IRF640	30,00	КП505В (60В,1,4А)	5,00	1N4740А	6,00
IRF840А	25,00	КП505Г	5,00	1N5817	6,00
IRF9540N	36,00	КП507А (р-канал,50В)	6,00	1N5818	6,00
IRFBE30	35,00	КП508А	5,00	1N5819	6,00
IRFP450	45,00	КП704А	100,00	1N5822	15,00
IRFP460	60,00	КП707А1	35,00	1А7	5,00
IRFP9140		КП707Б1	50,00	1Д507А	6,00
(р-канал, 100В,21А)	100,00	КП707В	80,00	2Д102А	10,00
IRFUC20 (р-канал, 100В;21А; 0,2 Ом)	25,00	КП707В1		2Д103А	5,00
IRFZ44N (55В.49А)	25,00	(п-канал,800В,7А)	50,00	2Д104А	6,00
IRGPF30F (900В; 20А)	130,00	КП707В2		2Д106А	6,00
МТР3055V		(п-канал,800В,6А)	40,00	2Д202В	8,00
(60В. 12А.0.15ом)	20,00	КП707Г1	35,00	2Д202Ж	15,00
КП103Е Au	15,00	КП707Д1	35,00	2Д202Р	20,00
КП103Ж Au	14,00	КП723А	35,00	2Д203А	60,00
КП103И Au	15,00	КП723АМ		2Д212А	30,00
КП103И1	5,00	(п-АНАЛ,60В,50А)	25,00	2Д212А OC	50,00
КП103К1	3,00	КП723Г	35,00	2Д212Б	30,00
КП103Л Au	15,00	КП738А		2Д213А	25,00
КП103Л1Р	3,00	(аналог КП707В2)	40,00	2Д213Б	25,00
КП103ЛР (Au)	16,00	КП744А	25,00	2Д2997А	60,00
КП103М1	4,00	КП746А		2Д2997Б	55,00
КП301Б	15,00	(п-канал, 100В,28А)	35,00	2Д2999А	50,00
КП301В Au	18,00	КП777А	40,00	2Д2999Б	40,00
КП301Г	15,00	КП784А		2Д2999В	30,00
КП302АМ Au	15,00	(п-канал,60В,18А)	35,00	2Д509А	6,00
КП302БМ Au	15,00	КП785А		2Д510А	9,00
КП302ВМ Au	18,00	(п-канал, 100В, 19А)	35,00	2Д922В	30,00
КП302ГМ Au	16,00	КП790А	40,00	2Ц106Г	40,00
КП303А	5,00	КП809А	220,00	2Ц108В	250,00
КП303А Au	15,00	КП809А2	130,00	2Ц202Е	300,00
КП303Б	5,00	КП809Б	220,00	DF06S	9,00
КП303В Au	15,00	КП809Б2	150,00	FR104	5,00
КП303Г	7,00	КП810А	35,00	FR105	5,00
КП303Д	5,00	КП812А1	40,00	FR107	5,00
КП303Д Au	10,00	КП813А2	100,00	FR207	5,00
КП303Е	6,00	КП901А	35,00	FR307	6,00
КП303И Au	10,00	КП901Б	35,00	FR607	15,00
КП303И Ni	5,00	КП902А	15,00	KBPC2510	40,00
КП305Ж	18,00	КП903Б	35,00	KBPC3510	50,00
КП305И	18,00	КП904А	110,00	KBPC5002	90,00
КП306А	15,00	КП921А	50,00	LL4148	5,00
КП306Б	15,00	КП922Б	50,00	M1-T (1N4007 smd)	5,00
КП307А	5,00	КП948Б	20,00	RS207	9,00
КП307Б Au	10,00	КП953А	100,00	SBL1040 (2*10А;40В)	60,00
КП307Б1	5,00	КП958А	55,00	SBL3040 (2-30А;40В)	100,00
КП307Г	7,00	КП958Г	45,00	W06M (1А;600В)	9,00
КП307Е	5,00	КП959Б	4,00	B10-11	60,00
КП307Ж Ni	6,00	КПС104А Au	40,00	B10-14 «5»	75,00
КП313А	10,00	КПС104Д Au	25,00	B10-7	60,00
КП313Б	10,00			B25-10 «5»	100,00
КП313В	10,00			Д122-32-2	80,00
КП327А	6,00			Д122-40-10	100,00
КП327Б	6,00			Д122-40-14	150,00
				Д122-40Х-2	80,00

Д18	6,00	КД213А (11мм)	30,00	КД521В	4,00
Д204-20Х (1чер.полоска)	40,00	КД213Б	25,00	КД521Г	4,00
Д215А «5»	40,00	КД221А	4,00	КД522Б	4,00
Д220	6,00	КД226А	6,00	КД636АС	30,00
Д220 «5»	6,00	КД226Б	6,00	КД636БС	32,00
Д220А	6,00	КД226В	5,00	КД636ВС	32,00
Д220Б	6,00	КД226Г	5,00	КД636ГС	40,00
Д223	6,00	КД226Д	5,00	КД636ДС	45,00
Д223А	4,00	КД227ГС1	25,00	КД636ЕС	45,00
Д226Б	4,00	КД227ЕС1	30,00	КД637АС	50,00
Д226Д	4,00	КД227ЖС1	25,00	КД637БС	50,00
Д231А	50,00	КД238ВС	30,00	КД637ВС	50,00
Д237А	5,00	КД243А	4,00	КД638АС	15,00
Д237Б	5,00	КД243Б	4,00	КД641Г	40,00
Д237В	6,00	КД243Г	4,00	КД707АС9	6,00
Д242	50,00	КД243Д	4,00	КД906А	40,00
Д242А	50,00	КД243Ж	6,00	КД922А	45,00
Д243	50,00	КД244Г	40,00	КД923А	6,00
Д245А	50,00	КД247В	4,00	КДС111А	6,00
Д245Б	50,00	КД247Е	6,00	КДС111В	8,00
Д247	50,00	КД257А	20,00	КДС111В2	9,00
Д247Б	50,00	КД257Б	25,00	КДС523А	9,00
Д248Б	40,00	КД257В	25,00	КДС523ВМ	15,00
Д310	5,00	КД257Г	25,00	КДС523ВР	10,00
Д311	6,00	КД257Д	25,00	КДФ111Б3	15,00
Д311А	6,00	КД258А	10,00	КДШ2968АС	30,00
Д312	8,00	КД258Б	10,00	КДШ2968БС	30,00
Д405 «5»	50,00	КД258В	10,00	КДШ2968ВС	30,00
Д405Б	80,00	КД258Г	10,00	КЦ105Д	30,00
Д9Б	4,00	КД258Д	10,00	КЦ106В	25,00
Д9В	4,00	КД270БС	25,00	КЦ106Г	30,00
Д9Д	4,00	КД270Д	16,00	КЦ109А	40,00
Д9Е	4,00	КД270ДС	30,00	КЦ111А-1	20,00
Д9К	4,00	КД270ЕС	30,00	КЦ121В1	9,00
ДВА204-20-2	40,00	КД271А	15,00	КЦ121Д1	9,00
ДВА204-20Х-2	40,00	КД271БС	25,00	КЦ121Е1	15,00
ДВА204-35-6	40,00	КД273ДС	40,00	КЦ201Д	130,00
ДВА204-35Х-6	40,00	КД273ЕС	40,00	КЦ201Е	250,00
ДЛ122-40-12	160,00	КД280Г	6,00	КЦ303Н	15,00
ДЛ122-40-15	200,00	КД2989Б	80,00	КЦ402А	10,00
КД102А	8,00	КД2991А	60,00	КЦ402В	9,00
КД102Б	8,00	КД2994А	50,00	КЦ402Г	8,00
КД103А	4,00	КД2997А	50,00	КЦ405А	9,00
КД105Б	4,00	КД2997Б	40,00	КЦ405Б	8,00
КД105Г	4,00	КД2997В	40,00	КЦ405В	8,00
КД106А	6,00	КД2998В	50,00	КЦ405Г	8,00
КД202А	8,00	КД2998Г	60,00	КЦ405Е	8,00
КД202В	8,00	КД2999А (11мм)	40,00	КЦ407А	15,00
КД202Д	8,00	КД2999В	30,00	КЦ410А	60,00
КД202К	8,00	КД409А	6,00	КЦ410В	30,00
КД202Р	15,00	КД410АМ	4,00	КЦ419Б1	40,00
КД203А	50,00	КД410БМ	4,00	КЦ419Б2	40,00
КД203Б	50,00	КД411АМ	6,00	МД218	15,00
КД203В	50,00	КД411БМ	6,00		
КД203Г	60,00	КД411ВМ	6,00		
КД205Б	20,00	КД424Г	6,00	диоды свч	
КД206А	30,00	КД503А	4,00	2А201А	120,00
КД206В	50,00	КД503Б	4,00	2А517А-2	15,00
КД208А	4,00	КД510А	4,00	ЗИ306Ж	25,00
КД209А	4,00	КД510А (формованные)	4,00	АИ301В	15,00
КД209Б	4,00	КД512А	2,00	КА517А2	15,00
КД209Г	4,00	КД513А	3,00		
КД212А пластмасса	25,00	КД514А	3,00		
КД212Б	25,00	КД521А	4,00		

KY202P1 (10A,600B)	30,00	18V	4,00	Д818А ст	8,00
KY208A	20,00	1N4750A (KC527A)	6,00	Д818Б ст	8,00
KY208Г	25,00	20V	4,00	Д818В ст	9,00
KY221A	90,00	24V	4,00	Д818Г ст	9,00
KY221Б	60,00	27V	4,00	Д818Д ОС	15,00
KY221В	60,00	2C113A	9,00	Д818Д1	10,00
KY221Г	50,00	2C119A	10,00	Д818Е	8,00
KY221Д	50,00	2C133A	9,00	Д818Е1	30,00
KY221KM	25,00	2C139A	9,00	Д818Ж «5»	9,00
KY228A (500B, 10A)	20,00	2C147A	9,00	КС106А	9,00
KY228Б (100B, 10A)	20,00	2C156Г	9,00	КС106Б1	9,00
KY228Ж	25,00	2C168A	9,00	КС107А	9,00
KY503A (динистор 7B)	9,00	2C175A	9,00	КС113А	9,00
KY503Б (динистор 14B)	9,00	2C191T	75,00	КС133А	9,00
KY503В (динистор 21B)	10,00	2C411A	8,00	КС133Г	9,00
KY602Б	45,00	2C447A	9,00	КС139А	9,00
KY602ГМ	40,00	2C920A	9,00	КС139Г	9,00
KY709A	50,00	30V	4,00	КС147А	8,00
KY710B	150,00	33V	4,00	КС156 пластм.	6,00
KY714B		36V	4,00	КС156А	8,00
(тиристор 1200B, 55A)	120,00	39V	4,00	КС156Г	8,00
T112-16-10	60,00	3V	4,00	КС162А	15,00
T112-16-6-4	75,00	3V3	4,00	КС162А2	9,00
T112-16-7	60,00	3V6	4,00	КС168А	8,00
T112-16-9	60,00	3V9	4,00	КС168В пластм	9,00
T122-25-4	100,00	43V	4,00	КС168В2	6,00
T132-25-16	300,00	4V3	4,00	КС170А	15,00
T132-50-12	400,00	4V7	4,00	КС175А	9,00
T132-50-6	250,00	5V1	4,00	КС175Ж	6,00
T161-160-10-43	1000,00	5V6	4,00	КС182А	9,00
TO125-12,5-(10-15)	150,00	6V2	4,00	КС191А2	6,00
TO142-80-10	250,00	6V8	4,00	КС191Ж ст	8,00
TO142-80-11	250,00	7V5	4,00	КС191С	15,00
TO142-80-12	250,00	8V2	4,00	КС191Т	30,00
TC106-10-10	45,00	9V1	4,00	КС191У	30,00
TC106-10-6	45,00	ВТА208-600	25,00	КС191Ф	30,00
TC106-10-8	45,00	P6KE12A	8,00	КС191Ф1	9,00
TC112-10-5	60,00	P6KE27CA	15,00	КС210Б2	6,00
TC112-10-6-2	75,00	P6KE75A	15,00	КС211Ж	6,00
TC112-16-5	75,00	Д814А	6,00	КС212Ж	8,00
TC122-20-7	150,00	Д814А1	6,00	КС213Б пластм	9,00
TC122-20-8	90,00	Д814Б	6,00	КС213Б2	6,00
TC122-25-4	100,00	Д814Б1	6,00	КС213Ж	8,00
TC122-25-6	150,00	Д814В	6,00	КС215Ж	8,00
TC122-25-7	90,00	Д814В1	6,00	КС218Ж	8,00
TC161-160-10-7	900,00	Д814Г	8,00	КС222Ж	6,00
ТЧ25С-7-464	150,00	Д814Г1	6,00	КС405А	45,00
СТАБИЛИТРОНЫ		Д814Д	8,00	КС405Б	30,00
		Д814Д1	6,00	КС407Г	6,00
		Д815А «5»	25,00	КС407Д	6,00
		Д815Б	15,00	КС407Е	6,00
1,5KE8V2CA	20,00	Д815В	15,00	КС417Д	6,00
1,5KE100A	20,00	Д815Г	15,00	КС433А	9,00
1,5KE15A	20,00	Д815Е	15,00	КС439А	9,00
1,5KE200CA	20,00	Д815Ж	15,00	КС447А	9,00
1,5KE24	20,00	Д816А	15,00	КС456А	10,00
1,5KE6,8A	20,00	Д816Б	16,00	КС468А	8,00
1,5KE7,5A	20,00	Д816В	15,00	КС515А	16,00
1,5KE9,1CA	20,00	Д816Г	15,00	КС515А1	15,00
10V	6,00	Д816Д	15,00	КС515Г	10,00
10V	4,00	Д817А	15,00	КС518А	8,00
11V	4,00	Д817Б	15,00	КС518А1	8,00
12V	4,00	Д817В	15,00	КС531В оранж	15,00
15V	4,00	Д817Г	15,00	КС531В1	8,00
16V	4,00				

43

K, 100 K, 120 K, 130 K, 160 K, 180 K, 200 K, 270 K, 300 K, 390 K, 430 K, 560 K, 1 M, 1.5 M, 5.1 M, 7.5M, 10 M, 20 M.

РЕЗИСТОРЫ 2 Вт Все номиналы по 3 руб.

1 Ом, 1.5 Ом, 1.8 Ом, 2.4 Ом, 3 Ом, 4.3 Ом, 4.7 Ом, 5.1 Ом, 8.2 Ом, 10 Ом, 13 Ом, 15 Ом, 24 Ом, 30 Ом, 33 Ом, 47 Ом, 51 Ом, 62 Ом, 68 Ом, 82 Ом, 100 Ом, 200 Ом, 220 Ом, 240 Ом, 270 Ом, 360 Ом, 680 Ом, 1 K, 1.5 K, 6.2 K, 12 K, 33 K, 68 K, 75 K, 100 K, 820 K, 10 M.

РЕЗИСТОРЫ ПОДСТРОЕЧНЫЕ

Примечание: Номиналы по наличию на день заказа

СПЗ-19А (имп. аналог 3329Н) (разные номиналы)	12,00
СПЗ-19Б (разные номиналы)	17,00
СПЗ-29а 1 М	7,00
СПЗ-29а 2,2 М	7,00
СПЗ-29а 3,3 М	7,00
СПЗ-29а 4,7 М	7,00
СПЗ-29вм 1 М	7,00
СПЗ-36 100 К	6,00
СПЗ-39а (разные номиналы)	7,00
СПЗ-39на (разные номиналы)	7,00
СП5-2ВБ, аналог 3296W	12,00
СП5-50МА 68 Ом	10,00
СП5-50МА 100 Ом	10,00
СП5-50МА 150 Ом	10,00
СП5-50МА 470 Ом	10,00
НР1-9А 68 мОм	15,00
НР1-9А 100 мОм	15,00

РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ

Примечание: Номиналы по наличию на день заказа

СП4-1 150 Ом	10,00
СП4-1 220 Ом	10,00
СП4-1 2,2 М	10,00
СПЗ-4ам (разные номиналы)	10,00
СПЗ-4бм (разные номиналы)	10,00
СПЗ-4вм; гм (разные, с выключателем)	20,00
СПЗ-16а (разные номиналы)	20,00
СПЗ-23а (разные номиналы)	20,00
СПЗ-38 А, Б 1 К	3,00

СПЗ-38 Б 1,5 К	3,00
СПЗ-38 Б 2,2 К	3,00
СПЗ-38 Б 3,3 К	3,00
СПЗ-38 А, Б 4,7 К	3,00
СПЗ-38 А, Б 6,8 К	3,00
СПЗ-38 А, Б 10 К	3,00
СПЗ-38 Б 15 К	3,00
СПЗ-38 Б 33 К	3,00
пластм. корпус	3,00
СПЗ-38 Б 47 К	3,00
СПЗ-38 Б 68 К	3,00
СПЗ-38 Б 100 К	3,00
СПЗ-38 Б 150 К	3,00
СПЗ-38 А, Б 220 К	3,00
СПЗ-38 А, Б 330 К	3,00
СПЗ-38 А, Б 470 К	3,00
СПЗ-38 Б 680 К	3,00
СПЗ-38 Б 1 М	3,00
пластм. корпус	3,00
СПЗ-38 Б 68 R	3,00
СПЗ-38 Б 150 R	3,00
СПЗ-38Б 220 R	3,00
СПЗ-38 Б 470 R	3,00
СПЗ-38 А,Б 680 R	3,00

ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ (ПОТЕНЦИОМЕТРЫ) ОТЕЧ. И ИМПОРТН. ПРОИЗВОДСТВА

кривая (хар-ка) А - линейные
кривая (хар-ка) В - логарифмические
моно, одинарные, отеч.
вал 4 мм (аналог СПЗ-4ам)

СПЗ-400ам 1 К	15,00
вал 3/20 кр.А	
СПЗ-400ам 2,2 К	15,00
вал 3/20 кр.А	
СПЗ-400ам 4,7 К	15,00
вал 3/20 кр.А,В	
СПЗ-400ам 6,8 К	15,00
вал 3/20 кр.А	
СПЗ-400ам 10 К	15,00
вал 3/20 кр. В, А	
СПЗ-400ам 22 К	15,00
вал 3/20 кр.А	
СПЗ-400ам 47 К	15,00
вал 3/20 кр.А	
СПЗ-400ам 68 К	15,00
вал 3/20 кр.А	
СПЗ-400ам 100 К	15,00
вал 3/20 кр. А	
СПЗ-400ам 220 К	15,00
вал 3/20 кр.А	
СПЗ-400ам 470 R	15,00
вал3/20 кр.А	
моно, одинарные, импортные	
вал 6 мм	
СПЗ-500кМ 1 К	45,00
вал 3/20 кр.А	

СПЗ-500кМ 2,2 К	45,00
вал 3/20 кр.А	
СПЗ-500кМ 5 К	45,00
вал 3/20 кр.А,В	
СПЗ-500кМ 10 К	45,00
вал 3/20 кр.А,В	
СПЗ-500кМ 20 К	45,00
вал 3/20 кр.А,В	
СПЗ-500кМ 50 К	45,00
вал 3/20 кр.А,В	
СПЗ-500кМ 100 К	45,00
вал 3/20 кр.А,В	
СПЗ-500кМ 220 К	45,00
вал 3/20 кр.А	
СПЗ-500кМ 500 К	45,00
вал 3/20 кр.А	
СПЗ-500кМ 1 М	45,00
вал 3/20 кр.А,В	

стерео,сдвоенные, имп. вал 6 мм

СПЗ-500еМ 5 К / 5 К	45,00
вал 3/20 кр.А	
СПЗ-500еМ 10 К / 10 К	45,00
вал 3/20 кр.А, В	
СПЗ-500еМ 20 К / 20 К	45,00
вал 3/20 кр.А, В	
СПЗ-500еМ 50 К / 50 К	45,00
вал 3/20 кр.А, В	
СПЗ-500еМ 100 К / 100 К	45,00
вал 3/20 кр.А,В	
СПЗ-500еМ 1 М / 1 М	45,00
вал 3/20 кр.А	

РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ СП 4 - 1 А 0,5ВТ, ХАРАКТ. А

СП4-1а 4.7 М вал 2-20	15,00
СП4-1а 1 М, вал 2-12	15,00
СП4-1а 2,2 М, вал 2-25	15,00
СП4-1а 4,7 М, вал 2-16	15,00
СП4-1а 10 М вал 2-20	15,00
СП4-1а 15 К вал 2-20	15,00
СП4-1а 33 К,	
вал 2-20, 2-25	15,00
СП4-1а 68 К, вал 2-12	15,00
СП4-1а 100 К, вал 2-12	15,00
СП4-1а 220 К, вал 2-12	15,00
СП4-1а 150 R,	
вал 2-25, 2-20	15,00
СП4-1а 220 R, вал 2-25,	15,00
СП4-1а 470 К, вал 2-12	15,00
СП4-1а 470 К, вал 2-25	15,00
СП4-1а 680 К, вал 2-20	15,00

РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ СП 4 - 1 В 0,5 ВТ

СП4-1в 1 М вал 2 93г.	15,00
СП4-1в 1 К вал 2	15,00
СП4-1в 2.2 К вал 2 93г.	15,00
СП4-1в 4.7 К вал 2 92г.	15,00
СП4-1в 6.8 К вал 2 92г.	15,00

СП4-1в 10 К вал 2 92г.	15,00	РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ РП 1 - 90 - 1 (В ПЛАСТМ.КОРПУСЕ)	вал 3-20 кр.А	15,00
РЕЗИСТОРЫ СП 4 - 2 МА;МБ 1ВТ, ХАРАКТЕР. А			СПЗ-4вм 4.7 К, вал 3-20 кр.А (имп.)	10,00
СП4-2ма 1 ком		РП1-90-1 47 К,	РЕЗИСТОРЫ СП 3 - 33 - 20 С ВЫКЛ. В ПЛАСТМ. КОРПУСЕ	
вал 3-20; 3-60 ,92г.	30,00	вал20-1 кр.А	10,00	
СП4-2мб 1.5 К вал 2	30,00	РП1-90-1 10 К,	СПЗ-33-20 4.7 К	
СП4-2мб 4.7 К вал 2	30,00	вал 32-3 кр.А	3-20 кр.А	15,00
СП4-2ма 10 К вал 2-20	30,00	РП1-90-1 10 К,	РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ СП 3 - 33 - 30 (СЧЕТВЕРЕН.В ПЛАСМ.КОРПУСЕ)	
СП4-2ма 22 К вал 2-12	30,00	вал 20-1 кр.А; Б	10,00	
СП4-2мб 680 К вал 2	30,00	РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ СП 3 - 33 - 32		
СП4-2ма 150 R вал 3-32	30,00		СПЗ-33-30 47 К	
СП4-2мб 470 R вал 2	30,00	СПЗ-33-32 33 К,	3-20 кр.В/А	30,00
СП4-2мб 680 R		вал 3-20; кр.А	10,00	ПАНЕЛИ для МИКРОСХЕМ
вал 2, 3-20	30,00	РЕЗИСТОРЫ СП 3 - 33 - 23 (СДВОЕННЫЕ В ПЛАСТМ. КОРПУСЕ)		
СП4-2ма 1 М вал 2-12	30,00		SCS-8	1,60
СП4-2ма 2.2 М вал 3-20	30,00	СПЗ-33-23 47 К / 47 К	SCS-14	2,12
СП4-2ма 3.3 М вал 3-20	30,00	3-20 кр.Б	SCS-16	2,64
СП4-2ма 4.7 М вал 2-20	30,00	СПЗ-33-23 68 К / 10 К	SCS-18	3,20
РЕЗИСТОРЫ РП 1 - 86 Б		3-20	SCS-20	3,20
РП1-86б 33 К	10,00	СПЗ-33-23 470 К/ 470 К 3-32	SCS-22	2,00
РП1-86б 47 К	10,00	15,00	SCS-24	4,24
РЕЗИСТОРЫ НР 1 - 9Б 68 М			SCS-28	3,20
НР1-9б 68 Мом	15,00	РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ СП 3 - 33 - 25П	SCSM-8	7,42
РЕЗИСТОРЫ СП 3 - 39 А			SCSM-10	10,96
1 М, 20%	15,00	СПЗ-33-25	SCSM-14	12,72
2,2 К10 %	15,00	100 К/ 100 К3-20 кр.А	SCSM-16	15,58
3,3 К	15,00	СПЗ-33-25	SCSM-18	16,64
4,7 К	15,00	22 К/22 К 3-20 кр.А	SCSM-20	18,72
10 К, 20%	15,00	РЕЗИСТОРЫ СПЗ - 4 ДМ СДВОЕННЫЕ В МЕТАЛЛИЧ. КОРПУСЕ	SCSL-5	4,78
15 К	15,00		SCSL-15	14,30
22 К10 %	15,00	СПЗ-4дм 1 К/ 100 К	SCSL-30	23,85
33 К20 %	15,00	3-20 кр.А	PLCC 24	16,50
47 К, 10 %	15,00	СПЗ-4дм 100 К/ 100 К	PLCC 32	17,06
100 К	15,00	3-20 кр.В	PLCC 44	17,68
220 К, 10%	15,00	15,00	PLCC 28	17,06
68 R	15,00	РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ СП 3 - 33 - 24	SCLM-24	24,54
100 R	15,00		SCLM-28	25,98
470 R	15,00	СПЗ-33-24 220 К / 220 К	SCLM-32	28,66
1 М10 %	15,00	3-20 кр.С	SCLM 40	32,70
РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ СП 3 - 4 АМ; БМ (В МЕТАЛ.)		15,00	ПАНЕЛИ ПОД МИКРОСХЕМЫ С НУЛЕВЫМ УСИЛИЕМ	
220 К бм 3-20 кр.А	15,00	РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ СП 3 - 33 - 46	На 16 выводов	70,00
220 К бм 2-20 кр.А	15,00		На 22 выводов	70,00
220 К ам 3-12 кр.А 93г.	15,00	СПЗ-33-46 47 К,	На 24 вывода	90,00
330 К Ам 2-20 кр.А	15,00	вал 3-20 кр.А	На 28 выводов	100,00
330 К Ам 3-12 кр.А	15,00	СПЗ-33-46 100 К,	На 40 выводов	
470 К Бм 2-20 кр.В	15,00	вал 3-20 кр.А	(импортные)	220,00
470 К Бм 2-20 кр.А	15,00	РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ СП 3 - 4 ВМ, С ВЫКЛЮЧ. В МЕТ.КОРПУСЕ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	
2,2 М Ам 2-12 кр. А	15,00		SW6A (аналог П2Т)	35,00
470 К Ам 3-12 кр.А	15,00	СПЗ-33-46 47 К,	БК-33	9,00
		вал 3-20 кр.А	КМ2-8 (кнопка)	20,00
		15,00	МК-1	3,00
		РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ СП 3 - 4 ВМ, С ВЫКЛЮЧ. В МЕТ.КОРПУСЕ	МК-10	10,00
			МК-4	3,00
		СПЗ-4вм 100 К,	МСУН1	12,00
			ПГ9-1	70,00
			ПД9-1	3,00

ПД9-2	4,00	L/H HOP-1400	426,00	L/H SF-91 5/8	378,00
ПКН125	3,00	L/H HPC-1LX	501,00	L/H SF-92.5 4/11	592,00
ПКН125 (TS-12)	3,00	L/H HPD-40	569,00	L/H SF-C20	343,00
ПКН150-1	5,00	L/H HPD-60	628,00	L/H SF-C50	342,00
ПКН41-1-2	10,00	L/H HPD-65A	615,00	L/H SF-C93	319,00
		L/H IDP-200A	546,00	L/H SF-HD4	546,00
		L/H IDP-300A	569,00	L/H SF-HD6	426,00
ГАЛЕТНЫЕ		L/H KCP-6C	744,00	L/H SF-HD60+мех	478,00
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ		L/H KCP-7C	524,00	L/H SF-HD62	319,00
ПГ3	50,00	L/H KHM-280AAA	744,00	L/H SF-HD62+мех	478,00
ПГ2 12п1н	250,00	L/H KHM-290AAA	963,00	L/H SF-HD65	319,00
ПГ2-23 2п12н	150,00	L/H KHM-310AAA	592,00	L/H SF-HD65+мех	478,00
		L/H KHM-313AAA	501,00	L/H SF-HD66	426,00
ГЕРКОНЫ		L/H KHM-430AAA	929,00	L/H SF-HD68	294,00
КЭМ-2 гр.В	20,00	L/H KHS-400C	2 756,00	L/H SF-HD80 пластик	455,00
КЭМ-6 гр.Б	20,00	L/H KMS260A[B]	709,00	L/H SF-HD850	546,00
МК-14501A «5» Au	20,00	L/H KSM213CCM/CDM	334,00	L/H SF-P101N 15+мех.	369,00
МК-17 гр.А «5» Au	20,00	L/H KSM213RDP	569,00	L/H SF-P101N 16+мех	369,00
МКА-27101A	20,00	L/H KSM213RSCM	427,00	L/H SOH-A1	254,00
МКА-52202 грА	20,00	L/H KSM213VLCM	342,00	L/H SOH-AA/AAU/AAN	198,00
		L/H KSM440ADM	657,00	L/H SOH-AAN+мех.	294,00
ВАРИСТОРЫ		L/H KSM440AEM	657,00	L/H SOH-AD3	198,00
		L/H KSM440BAM	657,00	L/H SOH-AD5F	244,00
CH2-1a 120В - 10%	10,00	L/H KSS1000E	546,00	L/H SOH-ADU	229,00
CH2-2a 680В - 10%	120,00	L/H KSS210A	501,00	L/H SOH-APU	229,00
		L/H KSS210A	203,00	L/H SOH-D21U	740,00
ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ		L/H KSS210B	546,00	L/H SOH-DL2D	657,00
СТ15-2-220В	9,00	L/H KSS212A	501,00	L/H SOH-DL3C	461,00
КМТ-1 1к; 8,2к; 47к;		L/H KSS213A	203,00	L/H SOH-DL3CH	426,00
150к; 330к; 390Ом	10,00	L/H KSS213B	184,00	L/H SOH-DL3CH+мех.	501,00
ММТ-4А 1,1к; 1,5к; 2,2к;		L/H KSS213B	455,00	L/H SOH-DL3D	426,00
3к; 3,6к; 4,7к; 10к; 6,8к;		L/H KSS213C	182,00	L/H SOH-DL3E	426,00
18к; 22к	20,00	L/H KSS213C	226,00	L/H SOH-DL6C	455,00
СТ1-17 2,2к; 3,3к; 6,8к;		L/H KSS213D	203,00	L/H SOH-DP1/DP2U	999,00
10к; 470Ом;	20,00	L/H KSS213D	402,00	L/H SOH-DP10L	657,00
СТ3-17 330Ом; 470Ом;		L/H KSS213E	187,00	L/H SOH-DP10U	637,00
680Ом; 100Ом; 150Ом	15,00	L/H KSS213F	203,00	L/H SOH-DS2A	657,00
СТ14-1а 80-100 Ом	20,00	L/H KSS213VS	198,00	L/H SOH-DSSB	744,00
100-150 Ом	20,00	L/H KSS240A	524,00	L/H SOH-DT2	592,00
80-100 кОм	20,00	L/H KSS313A/C	657,00	L/H SPU-3151	465,00
100-150 кОм	20,00	L/H KSS314A	485,00	L/H SPU-3151CA	478,00
		L/H KSS540A	563,00	L/H SPU-3170G	657,00
ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ		L/H KSS710A	788,00	L/H SPU-3200 16pin	280,00
CD И DVD		L/H KSS720A	1 182,00	L/H TOP-1100S+мех.	530,00
PDM2008C-5	243,00	L/H OPTIMA 6/150	592,00	L/H VAL6011	427,00
SONY 8-848-540-01	650,00	L/H OPTIMA 7	455,00	L/H VAM1202/01	449,00
L/H KHM-310AAA	450,00	L/H OPTIMA 720	427,00	L/H VAM2201	478,00
L/H CXX1285	753,00	L/H OPTIMA 725B2	455,00	L/H VED0358	5 518,00
L/H CXX1480	875,00	L/H OPTIMA 725C2	519,00	L/H YESCY01008	2 748,00
L/H CXX1550	788,00	L/H OPTIMA 726A1	455,00		
L/H CXX1641	700,00	L/H OPTIMA 726A2	455,00	ГОЛОВКИ К	
L/H CXX1942	832,00	L/H PEA1179=CMK54XT1	723,00	ВИДЕОМАГНИТОФОНАМ	
L/H DOP-110B	1 007,00	L/H PVR-202T	455,00	V/H 2HD 2N2P	252,00
L/H DWY1069	569,00	L/H PVR-302T	524,00	V/H 2HD 4704-01000	85,00
L/H H8147AF	410,00	L/H PVR-502W 15mm	339,00	V/H 2HD 69000-390-271	174,00
L/H H8151AF	821,00	L/H PVR-502W 26mm	440,00	V/H 2HD 691-21029	938,00
L/H HOP-1120	569,00	L/H PVR-520T	592,00	V/H 2HD 8055-30-01	123,00
L/H HOP-1200	428,00	L/H PVR-802W	546,00	V/H 2HD 8059-08-05	140,00
L/H HOP-1200S	368,00	L/H PXR-104X	546,00	V/H 2HD VEH-0678	750,00
L/H HOP-1200W	378,00	L/H RAE0142Z без м/с	455,00	V/H 4HD VEH-0841	1500,00
L/H HOP-1200W с полным		L/H RAE0142Z с м/с	455,00	V/H VIP8008	150,00
механизмом	451,00	L/H RAE0150Z без мех.	679,00	V/H 4HD 8-848-540-01	450,00
		L/H RAF3024A	660,00		
		L/H RAF3112AS	722,00		

РЕЗОНАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ И ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		26,680 МГц		80,00	40x25x11	1500нм	40,00
		27,000 МГц		50,00	45x28x12	1500нм	50,00
		27,095 МГц		50,00	45x28x8	1500нм	40,00
38 кГц (кер.)	52,00	27,120 МГц		75,00	4x2,5x1,2	1500нм	6,00
375 кГц (кер.)	15,00	27,125 МГц		45,00	5x3x2	1500нм	6,00
400 кГц (кер.)	12,00	27,145 МГц		45,00	10x6x3	2000нм	6,00
420 кГц (кер.)	15,00	27,200 МГц		40,00	10x6x4,5	2000нм	6,00
429 кГц (кер.)	12,00	29,280 МГц		50,00	12x5,5x5	2000нм	6,00
432 кГц (кер.)	12,00	30,000 МГц		40,00	12x6x4	2000нм	6,00
440 кГц (кер.)	12,00	31,500 МГц		50,00	12x8x3	2000нм	6,00
455 кГц (2 н.)(кер.)	12,00	32,000 МГц		25,00	16x10x4,5	2000нм	15,00
455 кГц (3 н.)(кер.)	19,50	32,768 МГц		18,00	16x8x6	2000нм	15,00
465 кГц (кер.)	13,00	37,5 МГц		50,00	17,5x8,2x5	2000нм	15,00
480 кГц (кер.)	12,00	38,000 МГц		35,00	20x10x5	2000нм	20,00
485 кГц (кер.)	12,00	46,255 МГц		45,00	20x12x6	2000нм	20,00
500 кГц (кер.)	13,00	49,35625 МГц		80,00	28x16x9	2000нм	25,00
500 кГц (металл)	40,00	50,000 МГц		45,00	31x18,5x7	2000нм	25,00
503 кГц (кер.)	13,00	100,000 МГц		45,00	32x16x12	2000нм	30,00
510 кГц (кер.)	25,00				32x16x8	2000нм	24,00
512 кГц (кер.)	45,00				32x20x6	2000нм	30,00
960 кГц (кер.)	33,00				32x20x9	2000нм	25,00
3,579 МГц	65,00				38x24x7	2000нм	30,00
3,6864 МГц	30,00				40x25x11	2000нм	40,00
3900 кГц	30,00				40x25x7,5	2000нм	30,00
4,000 МГц (цилиндр)	15,00	10x6x3	400нн	5,00	45x28x12	2000нм	50,00
4032 кГц	30,00	10x6x5	400нн	5,00	45x28x8	2000нм	40,00
4433,619 кГц	50,00	20x12x6	400нн	12,00	4x2,5x1,2	2000нм	6,00
4608 кГц	45,00	7x4x2	600нн	5,00	5x3x1,5	2000нм	6,00
5,000 МГц	30,00	10x6x3	600нн	5,00	65x40x14	2000нм	160,00
5022,9 кГц	25,00	10x6x5	600нн	9,00	7x4x2	2000нм	2,00
5,500 МГц	55,00	12x6x4,5	600нн	9,00	16x10x4,5	2000нмс	8,00
6,000 МГц	36,00	13x5,5x5	600нн	9,00	100x60x15	2000нн	400,00
7,372 МГц	50,00	20x12x6	600нн	12,00	32x20x6	2000нн	30,00
9,83200 Мгц	50,00	22x10x6,5	600нн	20,00	7x4x2	2000нн	6,00
9,830400 МГц	25,00	31x18,5x7	600нн	25,00	20x12x6	2000нн3	15,00
10,125 МГц	30,00	38x24x7	600нн	32,00	10x6x3	3000нм	6,00
10,240 МГц	30,00	40x25x7,5	600нн	30,00	10x6x4,5	3000нм	6,00
10,250 МГц	30,00	100x60x15	600нн	360,00	16x8x6	3000нм	20,00
11,000 МГц	30,00	10x6x3	1000нм	6,00	20x10x5	3000нм	20,00
11,0592 МГц	30,00	10x6x4,5	1000нм	6,00	20x12x6	3000нм	20,00
13,56 МГц	45,00	16x10x4,5	1000нм	10,00	28x16x9	3000нм	25,00
13,602 МГц	30,00	16x8x6	1000нм	15,00	31x18,5x7	3000нм	25,00
13,875 МГц	25,00	20x12x6	1000нм	12,00	32x16x8	3000нм	30,00
14,000 МГц	25,00	28x16x9	1000нм	25,00	38x24x7	3000нм	35,00
14,7456 МГц	45,00	31x18,5x7	1000нм	25,00	40x25x11	3000нм	44,00
15,000 МГц	75,00	32x20x6	2000нм	25,00	7x4x2	3000нм	6,00
15,360 МГц	60,00	38x24x7	1000нм	32,00	16x10x4,5	4000нм	15,00
16,000 МГц	33,00	40x25x11	1000нм	40,00	10x6x3	6000нм	10,00
16,61500 МГц	45,00	40x25x7,5	1000нм	40,00	16x10x4,5	6000нм	12,00
16,625 МГц	40,00	45x28x18	1000нм	40,00	20x10x5	6000нм	20,00
16,445 МГц	45,00	7x4x2	1000нм	5,00	20x12x6	6000нм	20,00
18,000 МГц	40,00	10x6x5	1000нн	6,00	16x10x4,5	10000нм	20,00
20,000 МГц	25,00	55x32x9	1000нн	100,00			
20,07500 Мгц	30,00	65x40x9	1000нн	120,00			
20,500 МГц	30,00	80x50x11	1000нн	160,00			
21,500 МГц	45,00	80x50x7,5	1000нн	150,00			
23,000 МГц	45,00	100x60x15	1000нн	360,00	4x2,5x1,6	7вн	10,00
24,000 МГц	25,00	125x80x12	1000нм	600,00	7x4x2	7вн	10,00
24,576 МГц	25,00	10x6x4,5	1500нм	9,00	7x4x2	9вн	10,00
25,000 МГц	45,00	16x8x6	1500нм	15,00	125x80x18	10вн	1000,00
26,000 МГц	45,00	20x12x6	1500нм	20,00	10x6x3	20вн	10,00
26,500 МГц	45,00	28x16x9	1500нм	25,00	12x6x4	20вн	10,00
26,6350 МГц	60,00	31x18,5x7	1500нм	25,00	20x10x5	20вн	30,00
26,670 МГц	120,00	32x16x8	1500нм	24,00	32x16x12	20вн	75,00

**ФЕРРИТОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
ФЕРРИТОВЫЕ КОЛЬЦА
НИЗКОЧАСТОТНЫЕ**

**ФЕРРИТОВЫЕ КОЛЬЦА
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ**

7x4x2	20вн	10,00	ш7x7	2000нм	15,00	ТРУБКА ФЕРРИТОВАЯ		
10x6x3	30вн	10,00	ш8x8	2000нм	20,00	2,8x0,8x12	600нн	10,00
12x6x4	30вн	10,00	ш10x10	2000нм	30,00	3,5x1,2x13	1500нм	10,00
25x15x5	30вн	30,00	ш12x15	2000нм	35,00	4,5x1,5x20	1500нм	10,00
7x4x2	30вн	10,00	ш12x20	2500нмс-2	50,00	6,5x7x12	600нн	10,00
10 x6x3	50вн	10,00	ш16x20	2000нм	60,00	12x9x8	600нн	20,00
12x6x4	50вн	10,00	Ш20x28	2000нм	240,00	10x7x20	400нн	20,00
20x10x7,5	50вн	30,00	E13/7/4(ш4x4)	N87	28,00	10x8x25	400нн	20,00
4,5x2,5x1,2	50вн	10,00	E30/15/7(7x7)	N87	40,00			
5x3x1	50вн	10,00	E42/21/15	N87	80,00	ТРАНСФЛЮКТОРЫ		
5x3x1,5	50вн	10,00	E42/21/20	N87	120,00	(2-Х ОТВЕРСТНЫЕ)		
7x4x2	50вн	10,00	E65/32/27	N27	250,00	TP3.5x2x2.4	M30 ВН	15,00
28x16x6	60вн	45,00	E65/32/27	N87	300,00	TP5.2x3x5	90 ВНП	15,00
125x80x12	90вн	800,00	E70/33/32	N87	450,00	TP16x9x7	M30 ВН	15,00
32x20x6	90нн	45,00	E80/38/20	N87	450,00	TP17x10x10	M30 ВН	15,00
10x6x3	100нн	10,00	ПК26x13	3000нмс	40,00	Ш-ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ		
10x6x4.5	100нн	10,00	U101x76x30	N27	1500,00	С КАРКАСОМ И		
12x6x4,5	100нн	10,00	U141x78x30	N87	2500,00	КРЕПЛЕНИЕМ		
20x12x6	100нн	40,00	КАРКАСЫ ДЛЯ ЧАШЕК и			ETD29	N87	120,00
31x18,5x7	100нн	45,00	Ш-ОБРАЗНЫХ			ETD34	N87	140,00
32x20x6	100нн	45,00	СЕРДЕЧНИКОВ			ETD39	N87	160,00
28x16x6	200вн	45,00	Ч-14		10,00	ETD49	N87	200,00
65x40x6	200внп	150,00	Ч-18		10,00	ETD54	N87	360,00
10x6x3	200нн	10,00	Ч-22		10,00	ETD59	N87	500,00
10x6x4,5	200нн	10,00	Ч-26		10,00	ТРАНСФОРМАТОРЫ		
125x80x12	200нн	800,00	Ч-30		15,00	ИМПУЛЬСНЫЕ		
125x80x18	200нн	1000,00	Ч-36		15,00	МИТ-4В		20,00
7x4x2	200нн	10,00	Ч-48		25,00	МИТ-4ВМ		20,00
24x13x7	MP100	150,00	Ш4x4		25,00	ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ		
ЧАШКИ			Ш5x5		30,00	Аккумуляторы NiCd/NiMg		
Ч-6	1500нм	10,00	Ш6x6		40,00	AA 1.2 В 600 мА		48,00
Ч-6	2000нм	10,00	Ш7x7	P-3002	40,00	AA 1.2 В 800 мА		63,00
Ч-9	1500нм	10,00	Ш10x10		30,00	AA 1.2 В 1000 мА		75,00
Ч-9	2000нм	10,00	Ш12x15	TF-4206(В.)	50,00	AA 1.2 В 1500 мА		98,00
Ч-11	1500нм	10,00	Ш12x15	P-4203(Г.)	50,00	AA 1.2 В 2000 мА		123,00
Ч-11	2000нм	10,00	Ш12x20		50,00	Аккумуляторы NiMg		
Ч-14	1500нм	10,00	Ш16x20		80,00	AAA 1.2 В 300 мА		43,00
Ч-14	2000нм	10,00	Ш20x28	P-6501	100,00	AAA 1.2 В650мА		90,00
Ч-18	1500нм	10,00	E-70		100,00	AAA 1.2 В750мА		104,00
Ч-18	2000нм	10,00	ФЕРРИТОВЫЕ СТЕРЖНИ			Аккумуляторы NiMg		
Ч-18 (Epcos)N48/2300нм.	8,00		16x4x125	M400нн	25,00	ACC 1.2 В 1000 мА		95,00
Ч-22	1500нм	15,00	20x3x100	M400нн	25,00	ЛАМПОЧКИ НЕОНОВЫЕ		
Ч-22	2000нм	15,00	12x4x62	M400нн	20,00	ТНИ-1,5Д		5,00
Ч-26	1500нм	25,00	Ф10x200	M400нн	50,00	ИН-3		5,00
Ч-26	2000нм	25,00	Ф10x200	M150вн	80,00	ИН-6		5,00
Ч-30	1500нм	25,00	Ф8x63	M400нн	20,00	ТН-02		5,00
Ч-30	2000нм	25,00	6x25	2000нм	10,00	МИНИАТЮРНЫЕ ЛАМПЫ		
Ч-30 Импорт.N48(2300)	45,00		1x6	2000нм	10,00	НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ		
Ч-36	1500нм	45,00	1,8x12	600нн	10,00	ФОНАРЕЙ И МАГНИТОЛ		
Ч-36	2000нм	45,00	2,2x8	2000нм	10,00	МН-3.5V x 0.26A		2,24
Ч-48	2000нм	60,00	2,8x12	600нн	10,00	МН-13.5V x 0.16A		2,24
СБ9	MP20	15,00	3,5x12	600нн	10,00	МН-26.0V x 0.12A		2,24
СБ12	MP20	30,00	3,5x20	600нн	10,00			
СЕРДЕЧНИКИ Ш-ОБРАЗНЫЕ			3,5x30	600нн	10,00			
КОМПЛЕКТ 2 ШТ.			3,5,(4)x45	600нн	10,00			
ш3x3	2000нм	15,00	4x14	2000нм	10,00			
ш4x4	2000нм	15,00	4x21	2000нм	10,00			
ш5x5	2000нм	15,00						
Ш6x6	2500нмс	15,00						

12В, 40мА	5,76	монтажа 6 цветов по 10 метров	680 пф 2000 в	15,00
		300,00	1000 пф 2000 в	15,00
ПРОВОД МГТФ		Набор цветных проводов	1500 пф 2000 в	15,00
цена за 1 метр		МГШВ-0,2 мм (белый,	2200 пф 2000 в	15,00
		желтый,черный, красный,	3300 пф 2000 в	15,00
Провод МГТФ 0,07 (10 метров		коричневый, синий) для	4700 пф 2000 в	15,00
и более)	8,00	монтажа 6 цветов по 10 метров	6800 пф 2000 в	15,00
Провод МГТФ 0,12 (10 метров		400,00	0,01мкф 2000 в	15,00
и более)	9,00	Набор цветных (белый желтый	1000 пф 3000 в	15,00
Провод МГТФ 0,2 (10 метров и		зелёный коричневый) проводов	2200 пф 3000 в	15,00
более)	10,00	для монтажа МГШВ-0,35 мм	3300 пф 3000 в	15,00
Провод МГТФ 0,35 (10 метров		500,00	4700 пф 3000 в	15,00
и более)	15,00		6800 пф 3000 в	15,00
ПРОВОД МС СЕРЕБРЯНЫЙ		КОНДЕНСАТОРЫ	0,01мкф 3000 в	15,00
ТЕРМОСТОЙКИЙ (ЧЁРНЫЙ)		КЕРАМИЧЕСКИЕ	220 пф 5000 в	15,00
		ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ	330 пф 5000 в	15,00
		K15-5	470 пф 5000 в	15,00
Провод МС 0,08 (5 метров и		1000 пф 1.6 кв п70 01г.	1000 пф 5000 в	15,00
более)	10,00	1000 пф 6.3 кв п20 94г.	1500 пф 5000 в	15,00
Провод МС 0,2 (5 метров и		1500 пф 3 кв п70, 91-92г.	2200 пф 5000 в	15,00
более)	30,00	1500 пф 5 кв п70, 98г.	3300 пф 5000 в	15,00
Провод МС 0,35 (5 метров и		1500 пф 6,3 кв п20,90-91г.	4700 пф 5000 в	15,00
более)	40,00	2200 пф 1.6 кв п70, 07г.	0,01мкф 5000 в	15,00
Провод МС 0,5 (5 метров и		2200 пф 3 кв п20, 89г.	2200 пф 6300 в	15,00
более)	50,00	3300 пф 3 кв п70	3300 пф 6300 в	15,00
		4700 пф 3 кв п20 94г.	4700 пф 6300 в	15,00
ПРОВОД МС СЕРЕБРЯНЫЙ		4700 пф 6.3 кв п70 89-90г.	«CLASS Y1; Y2»	
ТЕРМОСТОЙКИЙ (ЖЁЛТЫЙ)		0.015 мкф 3 кв п70,89г.	1000 пф 250 в	15,00
(цена за 1 метр)		68 пф 6,3 кв п70 06г.	1500 пф 250 в	15,00
Провод МС 0,5 (5 метр. и		100 пф 6.3 кв п20 07г.	2200 пф 250 в	15,00
более)	40,00	180 пф 4 кв п50	3300 пф 250 в	15,00
		180 пф 6.3 кв п50	4700 пф 250 в	15,00
		220 пф 1.6 кв п20 02г.		
ПРОВОД МСЭ		220 пф 3 кв п20 07г.		
(В ЭКРАНЕ 1 ПРОВОД)		220 пф 6.3 кв п50 85г.		
(цена за 1 метр)		330 пф 1.6 кв п20 06г.		
МСЭ 0,12-1 (10 метров и		330 пф 3 кв п20 98г.		
более)	40,00	330 пф 6.3 кв		
МСЭ 0,2-1 (10 метров и		470 пф 1.6 кв п20 03г.		
более)	50,00	680 пф 1.6 кв п20 06г.		
МСЭ 0,35-1 (10 метров и				
более)	60,00			
ЭМАЛИРОВАННЫЕ		КЕРАМИЧЕСКИЕ		
ПРОВОДА		КОНДЕНСАТОРЫ		
		ИМПОРТНЫЕ		
		АНАЛОГ		
		K15-5 CLASS Y5P 10%		
ПЭТВ-2; ПЭВ-2;		100 пф 1000 в		
Мелкая фасовка от 180 грамм,		220 пф 1000в		
стоимость от 300 руб. за 100 гр.		330 пф 1000 в		
в зависимости от веса и типа		470 пф 1000 в		
провода.		560 пф 1000 в		
Крупная фасовка до 6-ти кг,		680 пф 1000 в		
стоимость 600 руб за 1 кг.		1.000 пф 500 в		
ПРОВОДА РАЗНЫЕ		1.000 пф 1000 в		
		4.700 пф 1000 в		
Провод сетевой 1,5 метра		0,01мкф 1000 в		
для переносной		47 пф 2000 в		
радиопаратуры		56 пф 2000 в		
15,00Набор цветных проводов		100 пф 2000 в		
МГШВ-0,12 мм (белый,		220 пф 2000 в		
желтый,черный, красный,		330 пф 2000 в		
коричневый, синий) для		470 пф 2000 в		
		560 пф 2000 в		

5600 пф 2000 в 10%	15,00	0,22 мкф 630 в	15,00
6800 пф 2000 в 10%	15,00	0,47 мкф 630 в	15,00
8200 пф 2000 в 10%	15,00		
0,01 мкф 2000 в 5%	15,00		
0,01 мкф 1000 в 10%	15,00		
0,015 мкф 1000 в 10%	15,00		
0,022 мкф 1000 в 10%	15,00		
0,033 мкф 1000 в 10%	15,00		
0,047 мкф 1000 в 10%	15,00		
0,1 мкф 1000 в	25,00		
0,15 мкф 1000 в	30,00		
0,22 мкф 1000 в	30,00		
0,1 мкф 2000 в	35,00		

КОНДЕНСАТОРЫ МЕТАЛЛОПЛЁНОЧНЫЕ

0.01мкф 630В, 83г., 10%	7,00
0.015мкф 630В, 92г., 10%	7,00
1,8мкф 250в	15,00
0,018мкф 630В	7,00
0.27 * 630В	7,00
0.47мкф 160В, 92г., 20%	7,00
2.7мкф 160В, 10%	15,00
0.15мкф 250В, 91г., 5%	7,00
0.27мкф 250В, 91г., 10%	7,00
0.33мкф 250В, 92г., 20%	7,00
0,22мкф 250в, 5%	7,00
0.56мкф 250В, 90г., 10%	7,00
1.5 * 250 В	15,00
0.15 * 400 В	7,00
0,1мкф 160 в	7,00

CL-20 АНАЛОГ К73-17 МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЕ

0,33 мкф 160 в	15,00
0,47 мкф 160 в	15,00
0,56 мкф 160 в	15,00
0,68 мкф 160 в	15,00
1 мкф 160 в	15,00
1,5 мкф 160 в	15,00
2,2 мкф 160 в	15,00
4,7 мкф 160 в	25,00
6,8 мкф 160 в	30,00
0,22 мкф 250 в	15,00
0,47 мкф 250 в	15,00
1 мкф 250 в	15,00
1,5 мкф 250 в	15,00
2,2 мкф 250 в	15,00
3,3 мкф 250 в	15,00
4,7 мкф 250 в	22,00
6,8 мкф 250 в	30,00
10 мкф 250 в	35,00
12 мкф 250 в	40,00
14 мкф 250 в	45,00
18 мкф 250 в	50,00
20 мкф 250 в	60,00
22 мкф 250 в	60,00
25 мкф 250 в	75,00
0,1 мкф 400 в	15,00
0,47 мкф 400 в	15,00
1 мкф 400 в	15,00
0,1 мкф 630 в	15,00

КОНДЕНСАТОРЫ НЕПОЛЯРНЫЕ, ПУСКОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

КОНДЕНСАТОРЫ пр-во
«ЭЛЕКТРОИНТЕР»

замена DUCATI

K78-17 2 мкФ 450 В	90,00
K78-17 3 мкФ 450 В	75,00
K78-17 3.75 мкФ 450 В	75,00
K78-17 4 мкФ 450 В	90,00
K78-17 5 мкФ 450 В	90,00
K78-17 6 мкФ 450 В	100,00
K78-17 8 мкФ 450 В	100,00
K78-17 10 мкФ 450 В	150,00
K78-17 12 мкФ 450 В	150,00
K78-17 16 мкФ 450 В	225,00
K78-17 20 мкФ 450 В	240,00
K78-17 30 мкФ 450 В	290,00
K78-17 40 мкФ 450 В	270,00
K78-17 45 мкФ 450 В	275,00
K78-17 50 мкФ 450 В	275,00
K78-17 60 мкФ 450 В	400,00
K78-17 100 мкФ 450 В	500,00
Пр-во Китай CS (HTC)	
HTC 400 4 мкФ 450 В	100,00
HTC 400 5 мкФ 450 В	100,00
HTC 400 6 мкФ 450 В	100,00
HTC 450 8 мкФ 450 В	120,00
HTC 400 12.5 мкФ 450 В	150,00
HTC 450 14 мкФ 450 В	150,00
HTC 450 16 мкФ 450 В	200,00
HTC 450 20 мкФ 450 В	225,00
HTC 450 25 мкФ 450 В	225,00
HTC 450 30 мкФ 450 В	270,00
HTC 450 35 мкФ 450 В	230,00
HTC 450 40 мкФ 450 В	270,00
HTC 450 45 мкФ 450 В	300,00
HTC 450 50 мкФ 450 В	400,00
HTC 450 60 мкФ 450 В	400,00
HTC 450 70 мкФ 450 В	450,00
HTC 450 80 мкФ 450 В	450,00
HTC 450 85 мкФ 450 В	450,00
HTC 450 100 мкФ 450 В	480,00
HTC 450 120 мкФ 450 В	630,00
HTC 450 150 мкФ 450 В	800,00

КОНДЕНСАТОРЫ РАЗНЫЕ

МБМ 0.05 мФ/1500 В	25,00
МБМ 0.1 мФ/1000 В	35,00
МБМ 0.1 мФ/1500 В	50,00
K42У-2 0.1мФ/1600 В	55,00
K53-4 1.5 мФ/16 В	15,00
K53-4 4.7 мФ/6 В	8,00
K53-4 6.8 мФ/15 В	10,00
K53-4 33 мФ/6 В	10,00
K53-4 47 мФ/20 В	20,00
K78-2 0.1 мФ/1000 В	30,00

КОНДЕНСАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ

Первая цифра - ёмкость в мкф., через дробь - рабочее напряжение в вольтах. Далее - диаметр и высота, обозначение 105С - рабочая температура, если не указано - то 85.

PBF - по технологии PbFree.

0.47/50V	2,00
1/450V 0811	2,80
1/16V 0511 105C	1,02
10/100V 0712	4,00
10/16V 0511 105C	1,02
10/400V 1016	
FORMING SD	12,75
10/400V 1021	9,99
100/10V 0507 105C	3,99
100/10V 0511	2,00
100/16V 0511	2,00
100/63V 0813	5,49
1000/25V 1016 105C PBF	12,65
1000/25V 1020 105C	11,79
1000/6.3V 0812	6,92
1000/63V 1625 105C PBF	30,45
1000/63V 1626	29,29
10000/25V 2240 PBF	47,10
10000/63V 3045 PBF	180,15
10000/80V 3550 PBF	212,12
120/400V 2525	126,32
2.2/50V 0511	6,00
2.2/160V 0611 105C	8,00
22/100V 0611 105C PBF	4,45
22/100V 0813	7,19
22/200V 1020	15,00
220/10V 0611	1,42
220/16V 0611 105C	5,33
220/200V 2520 HC PBF	62,67
220/25V 0811 105C PBF	8,76
270/400V 2250 105C PBF	117,00
220/50V 1017	10,06
2200/16V 1023	12,49
2200/16V 1321 85C PBF	14,97
2200/25V 1320 85C	12,60
2200/25V 1322 85C PBF	21,96
2200/50V 1635 105C PBF	46,15
2200/63V 2525 HP3 PBF	59,85
3.3/100V 0511 105C	1,76
3.3/350V 1012	6,90
3.3/450V 1321 105C	9,00
33/100V 1013 105C	3,42
33/160V 1020	7,80
33/250V 1616 105C	9,60
330/450V 2545 HJ PBF	152,88
330/450V 3035 HP3 PBF	225,35
330/50V 1019 105C	6,84
3300/63V 3025	161,51
390/200V 2230 HP3	94,09
4.7/100V 0511	2,50
4.7/100V 0511 105C PBF	2,00
4.7/350V 1013	7,98
4.7/400V 1016	11,40

4.7/450V 1020	8,10	FBT 8-598-851-50	190,00	M4248 100-0-100 мкА	250,00
4.7/50V 0511 105C	3,39	FBT AT110/25/20	406,00	M42101 10 мА	
4.7/63V 0511	3,81	FBT AT2078/21	399,00	(габариты 60 x 60 мм)	300,00
47/100V 1017	2,00	FBT AT2079/40	294,00	M42101 10-0-10 мА	300,00
47/16V 0511	2,00	FBT BSH14	80,00	M42101 100 мА	300,00
47/25V 0511	1,36	FBT DST88N243C	229,00	M42101 100-0-100 мА	300,00
470/50V 1625	20,00	FBT FCK-14B025	190,00	M42101 300 мА	300,00
470/100V 1625 105C	24,60	FBT FCV1422L01	140,00	M42101 300-0-300 мА	300,00
470/100V 1835	10,95	FBT FKG-15A001	231,00	M42101 1 А	300,00
470/25V 0811 105C PBF	6,16	FBT HR5663	708,00	M42101 3 А	300,00
470/25V 1013 105C	4,08	FBT HR6485	1065,00	M42101 3-0-3 А	300,00
4700/50V		FBT HR7196	558,00	M42101 5 А	300,00
1225 105C RD PBF	22,12	FBT HR7691	600,00	M42101 30 А	300,00
68/400V 2225	37,74	FBT HR7930	550,00	M42101 3 V	300,00
820/160V 3530 HJ	145,56	FBT HR8188	1174,00	M42101 10-0-10 V	300,00
		FBT HR8421	906,00	M42101 30 V	300,00
		FBT HR8558	1110,00	M42101 30-0-30 V	300,00
		FBT HR8730	1280,00	M42101 50 V	300,00
		FBT JF0501-19238	254,00	M42101 50-0-50 V	300,00
		FBT KFS60288 (HR7474)	325,00	M42101 100 V	300,00
		FBT PET-19-01	270,00	M42101 300 V	300,00
		FBT PET-19-08	280,00	M4259 2 А	
		FBT PET-22-23	280,00	(габариты 60 x 60 мм)	300,00
		FBT PET-22-28B	210,00	M42100 Разные	
		FBT PET-32-04	220,00	(габариты 80 x 80 мм)	300,00

СТРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

TBC-70П1	225,00
TBC-70П2	225,00
TBC-90П4	225,00
TBC-90ПЦ8	165,00
TBC-90ЛЦ5	165,00
TBC-110П5	195,00
TBC-110Л6 катушка	75,00
TBC-110ПЦ15	165,00
TBC-110ПЦ16	225,00
ТДКС-9-2-1 "Р"	120,00
ТДКС-9-2-1 "Г"	120,00
ТДКС-9-2-1 "М"	120,00
ТДКС-9-2-1 "А"	120,00
ТДКС-17(ТДКС-9-1)	
катушка	65,00
ТДС-12-027	225,00
ТДКС-19 (РЕТ-23-09)	225,00
ТДКС-32-03	225,00
ТДС-32-04	225,00
ТДКС-32-05 (РЕТ-23-05)	225,00

ИМПОРТНЫЕ

FBT 1142.5041	165,00
FBT 154-378A	294,00
FBT 3213003	492,00
FBT 40337-63	376,00
FBT 6174Z-6016N	246,00
FBT 6174Z-6009S	342,00
FBT 8-598-952-01	143,00

УН6/12 (ВВУ) "5ГЕ200"	60,00
УН8,5/25-1,2	50,00
УН9/18-0,3	60,00
УН9/27-1,3	75,00

КОНВЕРТЕРЫ- ТРАНСФОРМАТОРЫ 220V-110V

P45W 45 Вт Robiton	190,00
P70W 70 Вт Robiton	230,00
C100W 100 Вт Robiton	375,00
C150W 150 Вт Robiton	555,00
ТС-200 Вт 220 В на 110В	700,00
ТС-300 Вт 220 В на 110 В	
или 110 В на 220 В	1000,00

ГОЛОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

M4247 100 мкА	250,00
M4247 50-0-50	250,00
M4247 100-0-100 мкА	250,00
M4248 100 мкА	250,00

Примечание: Наименования могут отличаться от оригинала.

МИКРОФОНЫ, ТЕЛЕФОННЫЕ КАПСЮЛИ

CZN15 d:10x6 мм	9,00
DR38-150 (Динамик)	35,00
SA15-11SRWA	40,00
SCS-17 (Динамик)	50,00
SD-10 (Динамик)	30,00
SG-15	15,00
ДЭМШ-1А «5»	150,00
Микрофон 6 x 2,7 мм	15,00
Микрофон d: 6 x 8 мм	15,00
Panasonic SS42F01G6	30,00
МККЭ-01 (МКЭ-395-2)	50,00
МКЭ-3	12,00
МКЭ-332	10,00
МКЭ-84-1 двухпроводные	12,00
ПДК-1	35,00
ТК67-НТ II	35,00
ТОН-2А (50 Ом)	14,00
ТЭМ-1956	200,00

ДВИГАТЕЛИ КАСЕТНЫХ ЛПМ И ПРОЧИЕ производство Китай (стабилизированные)

RF-300C-14270/D (V2.0)	75,00
RF-300C-14270/D (V3.0)	75,00
RF-300C-14270/D (V4.0)	80,00
RF-300-FA-12350DVD	70,00
RF-300-EA-82485DVD	60,00
RF-300-EH-1D390DVD	40,00
RF-300-RF-300CA11400DVD	50,00
RF-300-E1D390DVD	50,00

ГОЛОВКИ МАГНИТНЫЕ

ЗД12.122 моно	32,00
ЗВ24.012 пермалой (ЗД24.092)	40,00
ЗД24.184 пермалой, стерео универсальная	20,00
ЗД24.212 хардПермалой	
Маяк (ЗД24.232)	80,00
ЗД24 750(751,752) феррит, стеклоферрит	200,00

ТЕРМОРЕЛЕ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

TAM 112-1M-1 t ⁰ - минусовая (для однокамерных холодильников)	300,00
TAM 113 термостат для витринного холодильника	375,00
TAM125 термостат	375,00
TAM 133-1M-1-1,3 длина 1,3 м. для двухкамерных холодильников	300,00
TAM 145-1M-28-2,0 длина 2 м (для морозильников)	300,00
K59-L1275 термостат для холодильника «STINOL» t ⁰ - плюсовая	300,00
K-57 термостат, t ⁰ - минусовая	375,00

ПУСКОВЫЕ РЕЛЕ

РТК-Х(М) Пусковое реле 1,3 А для однокамерного холодильника	300,00
Р-1 Пусковое реле 1,1 А для одно-, двухкамерного холодильника	400,00
Р-3 Пусковое реле 1,3 А для одно-, двухкамерного холодильника	400,00
Р-4 Пусковое реле 1,5 А для одно-, двухкамерного холодильника	400,00
РКТ2 Пусковое реле 1,4 А для одно- камерного холодильника	300,00
ПЗР Пусковое реле 1,4 А для одно- камерного холодильника	300,00
103N0011 Пусковое реле 230 Вт	300,00

БАТАРЕЙНЫЕ ОТСЕКИ



SBH-321-1AS



BH-383A



SBH-341AS



BAH-41



SBH-331AS




BAH-42



BAH-32



BC-3C



BC-3D



BC-4D



BH-411A



BH-321-1A



BAH23



BC-6AAA



BAH24



BH-311-1A



BC-6AA



BH14



BH-431A



BAH24A

Приведённые изображения батарейных отсеков даны для оценки конструктивного исполнения и имеют различный масштаб.


SBH-321-1AS	Батарейный отсек с крышкой для 2 элементов "AA" с проволочными выводами длиной 150 мм	70,00
BH-383A	Батарейный отсек для 8 элементов "AA" с проволочными выводами длиной 150 мм	75,00
SBH-341AS	Батарейный отсек с крышкой для 4 элементов "AA" с проволочными выводами длиной 150 мм	90,00
BAH-41	Батарейный отсек для батарейки типа "C"	40,00
SBH-331AS	Батарейный отсек с крышкой для 3 элементов "AA" с проволочными выводами длиной 150 мм	80,00
BAH-42	Батарейный отсек для двух батареек типа "C"	55,00
BAH-32	Батарейный отсек для двух батареек типа "D"	60,00
BC-3C	Батарейный отсек для 3 элементов "C" с проволочными выводами длиной 150 мм	70,00
BC-3D	Батарейный отсек для 3 элементов "D" с проволочными выводами длиной 150 мм	110,00
BC-4D	Батарейный отсек для 4 элементов "D" с проволочными выводами длиной 150 мм	150,00
BH-411A	Батарейный отсек для 1 элемента "AAA" с проволочными выводами длиной 150 мм	16,00
BH-321-1A	Батарейный отсек для 2 элементов "AA" с проволочными выводами длиной 150 мм	28,00
BAH23	Батарейный отсек для трех батареек типа "AA"	40,00
BC-6AAA	Батарейный отсек для 6 элементов "AAA" с проволочными выводами длиной 150 мм	65,00
BAH24	Батарейный отсек для 4 элементов "AA" с проволочными выводами длиной 150 мм	55,00
BH-311-1A	Батарейный отсек для 1 элемента "AA" с проволочными выводами длиной 150 мм	18,00
BAH14	Батарейный отсек для четырех батареек типа "AAA"	40,00
BC-6AA	Батарейный отсек для 6 элементов "AA" с проволочными выводами длиной 150 мм	70,00
BH-431A	Батарейный отсек для 3 элементов "AAA" с проволочными выводами длиной 150 мм	30,00
BAH24A	Батарейный отсек для четырех батареек (2x2) типа "AA"	45,00

ШУНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ


Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые предназначены для расширения диапазонов измерений показывающих и регистрирующих приборов постоянного тока. Шунты выполнены в виде пластин из манганина, впаянных твердым припоем в наконечники из латуни или меди. Наконечники имеют резьбовые отверстия для потенциальных зажимов (винтов) и отверстия для токоведущих зажимов (болтов).

На каждом шунте наносятся следующие обозначения:


- условное обозначение типа шунта;
- значение номинального тока
- значение класса точности
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- год изготовления.



- ЕК-75ШИП – 5А - Ток 5 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 100 х 20 х 13 мм. - 172 руб.
 ЕК-75ШИП – 10А - Ток 10 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 100 х 20 х 13 мм. - 172 руб.
 ЕК-75ШИП – 20А - Ток 20 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 100 х 20 х 13 мм. - 178 руб.
 ЕК-75ШИП – 25А - Ток 25 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 100 х 20 х 13 мм. - 178 руб.
 ЕК-75ШИП – 30А - Ток 30 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 100 х 20 х 13 мм. - 185 руб.
 ЕК-75ШИП – 40А - Ток 40 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 100 х 20 х 13 мм. - 185 руб.
 ЕК-75ШИП – 50А - Ток 50 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 100 х 20 х 13 мм. - 197 руб.



- ЕК-75ШИП – 60А - Ток 60 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 110 х 20 х 6 мм. - 210 руб.
 ЕК-75ШИП – 75А - Ток 75 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 110 х 20 х 6 мм. - 246 руб.
 ЕК-75ШИП – 100А - Ток 100 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 110 х 20 х 6 мм. - 395 руб.



- ЕК-75ШИП – 150А - Ток 150 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 110 х 16 х 12 мм. - 443 руб.
 ЕК-75ШИП – 200А - Ток 200 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 130 х 30 х 12 мм. - 492 руб.
 ЕК-75ШИП – 250А - Ток 250 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 130 х 30 х 18 мм. - 554 руб.
 ЕК-75ШИП – 400А - Ток 400 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 145 х 35 х 20 мм. - 997 руб.
 ЕК-75ШИП – 500А - Ток 500 А, Номинальное падение - 75 мВ, размер 145 х 35 х 20 мм. - 997 руб.



ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕТЕВЫЕ 220 ПОНИЖАЮЩИЕ

тип транс-ра	напряжение хол.хода и ток нагрузки	размеры, мм	Вес, кг	Цена, р.
ТП-121-1	7,6+7,8 В 0,45 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-2	9,4 В 0,45 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-3	19,2 В 0,32 А +7,6 В 0,05 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-4	16,4 В 0,4 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-5	16,5 В+16,8 В 0,2 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-6	17,6 В 0,38 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-7	18,6 В 0,36 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-8	22,3 В 0,3 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-9	21,5 В+22,5 В 0,15 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-10	24,6 В 0,27 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-11	27,0 В 0,25 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-12	30,0 В 0,21 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-13	32,7 В 0,19 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-14	2,8 В+2,9 В+31,2 В/0,17 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-15	2,2 В+2,2 В+45,4 В /0,14 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-16	13,0 В+13,6 В 0,25 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-121-17	13,6 В 0,5 А	43x36x38	0,16	150,00
ТП-132-1	7,6 В 0,45 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-2	10,7 В+17,3 В 0,35	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-3	11,0 В 0,84 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-4	9,9 В+9,9 В .39 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-5	11,8 В 0,8 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-6	14,3 В 0,68 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-7	15,2 В 0,61 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-8	16,8 В 0,51 А+6,6 В 0,15 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-9	15,5 В 0,10 А+24,4 В 0,35 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-10	18,1 В+18,5 В 0,25 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-11	19,1 В +19,5 В 0,24 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-12	21,4 В+23,5 В 0,4 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-13	23,5 В 0,4 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-14	23,0 В+23,5 В 0,2 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-15	27,5 В+30,3 В 0,3 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-16	27,5 В 0,34 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-17	16,1 В+16,2 В 0,3 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-18	16,0 В 0,57 А	43x36x40	0,24	200,00
ТП-132-19	11,2 В+11,2 В 0,4 А	43x36x40	0,24	200,00



Сетевые фильтры Power Cube

Энергия скачка - 90 Дж

Сила входного тока (макс.) - 10 А

Номинальное входное напряжение 220 - 230 В (переменный ток)

Сетевой фильтр Power cube SPG-B-6 1,8 метра **INS322** 185,00

Сетевой фильтр Power cube SPG-B-10 3 метра **INS323** 228,00

Сетевой фильтр Power cube SPG-B-15 5 метров **INS324** 279,00

ТВ-ТЮНЕРЫ GOTVIEW

ТВ-тюнер GOTVIEW USB 2.0 HYBRID MASTERSTICK



Данная модель отличается стильным дизайном, миниатюрными размерами (80х30 мм при толщине всего 10 мм) и универсальными возможностями по использованию.

Благодаря интерфейсу USB 2.0 тюнер можно использовать не только с ноутбуками, но и с десктопами, а также с нетбуками. Это выгодно отличает новинку от аналогичных решений на интерфейсах PCMCIA и Express Card, которые могут использоваться только на ноутбуках.

ТВ-тюнер работает под управлением операционной системы Microsoft Windows XP и выше. (Мы устанавливали и под W-2000!!!)

Несмотря на размеры, ТВ-тюнер обеспечит высокое качество изображения и звука принимаемых каналов. Программное обеспечение тюнера адаптировано под Российское вещание.



ТВ-тюнер позволяет осуществлять прием:

аналоговых телеканалов, вещающих в стандартах PAL и SECAM с поддержкой стереостандартов NICAM и A2;

аналоговых радиоканалов FM и УКВ диапазона (монофоническое звучание);

цифровых (DVB-T) теле- и радиоканалов, вещающих в стандартах MPEG-2 и H.264 (MPEG-4/AVC).

Современные телевизоры, как правило, не могут осуществлять прием в стандарте H.264. Подобной функцией оснащены лишь некоторые дорогие модели телевизоров. ТВ-тюнер, осуществляя декодирование программно, лишен подобных недостатков.

Работа в цифровом режиме (DVB-T) обеспечивается COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) демодулятором Intel CE 6353 Intel Corporation.

Прием цифровых (DVB-T) может осуществляться в стандартах MPEG-2 и H.264 (MPEG-4/AVC). Для цифровых каналов имеется возможность производить запись всего транспортного потока на данной частоте. Т.е. можно записывать одновременно несколько видео и аудиоканалов, вещающих на данной частоте в один файл, каждый канал в котором можно прослушать или посмотреть по окончании записи.



ТВ-тюнер комплектуется легким и компактным пультом.

Программное обеспечение позволяет задействовать все возможности, предоставляемые аппаратной частью тюнера, а также ряд дополнительных уникальных функций: охранные функции программы, с возможностью автоматической записи снимков на удаленный FTP сервер, вещание по сети видео- или радиоканалов, использование фильтров для улучшения изображения, а также для применения спец. эффектов, записывать теле- и радиопередачи, сохранять отдельные кадры и многое другое.

Одной из полезных функций, используемой практически всеми пользователями ТВ-тюнеров, является функция TimeShift (отложенный просмотр).



Кроме телепередач, ставить на паузу можно и радиоканалы. Эта функция не реализована у других производителей ТВ-тюнеров.

Еще одной важной функцией является возможность оцифровки аудио- и видеокассет. Для этого имеется соответствующий разъем, куда можно подключить переходник, позволяющий произвести захват видео и звука с использованием композитного и S-Video выхода на оборудовании (видеомагнитофон, магнитофон, аналоговая видеокамера).

Очередная функция, которая отсутствует у телевизоров - обновляемая через интернет программа телепередач на неделю и ее интеграция с планировщиком задач.

Уникальные возможности позволяют не только отображать название текущей программы на экране при переключении каналов, но и обширную возможность работы со списком. Например, можно осуществлять поиск передачи, распечатывать на принтере программу телепередач на неделю с заданной подсветкой нужных передач и многое другое.

В нужное время компьютер автоматически включится, произведет указанные действия, затем выключится. Благодаря этим возможностям, Вы не пропустите ни одной интересной передачи.

Материалы любезно предоставлены с сайта WWW.GOTVIEW.RU

Цена - 2650 р. Код - GTV008



ТВ-тюнер GOTVIEW X5 DVD Hybrid PCI-E

Плата выполнена на базе новейшего интерфейса PCI-E. В качестве селектора каналов используется новейшая модель полупроводникового селектора компании Xceive – XC5000. Селектор отличается высокой чувствительностью и избирательностью, имеет пониженное энергопотребление, небольшой размер – всего 6х6 мм. По своим характеристикам селектор превосходит классические решения, а также аналогичные селекторы от других производителей. Позволяет принимать как аналоговые, так и цифровые DVB-T теле- и радиоканалы.

В качестве декодера используется современное решение компании Conexant CX23887 и применён новый 10-ти битный АЦП CX23887, разработанный компанией

Conexant для решений на PCI-Express интерфейсе. Важной отличительной чертой CX23887, в сравнении с другими, уже используемым производителями ТВ-тюнерах с интерфейсом PCI-Express, является цифровой аппаратный 3D Comb Filter. Эта новинка от Conexant применена компанией GOTVIEW одной из первых.

Аппаратный 3D Comb Filter позволяет значительно улучшать изображение, убирая муар и повышая четкость. Аппаратное сжатие в формате MPEG 1 и 2 осуществляется энкодером Conexant CX23417. Работа в цифровом режиме (DVB-T) осуществляется демодулятором ZL10353 компании Intel. Поддерживаются функции захвата видео и звука, вещания по сети во всех форматах. Поддерживается стерео стандарты эфирного и кабельного телеканалов: NICAM и A2.

Особенности **ТВ-тюнер GOTVIEW X5 DVD Hybrid PCI-E** аппаратное MPEG 1 и 2 сжатие, аппаратный фильтр шумоподавления, аппаратный эквалайзер, аппаратный 3D Comb Filter, slim дизайн платы – возможность установки в Barebon системы и slim корпуса. Возможность полноценной работы как с оригинальным программным обеспечением «GoTView PRO», так и с медиацентрами Windows Vista и Windows XP MCE 2005. Драйверы сертифицированы для работы в Windows Vista под 32-х и 64-х битные версии.

Код для заказа: GTV001

Цена: 3686 руб.



ТВ-тюнер GOTVIEW PCI Hybrid

Два тюнера в одном (аналоговый + цифровой) по цене одного. Тюнер неоднократно тестировался независимыми лабораториями и получал положительные отзывы: IXBT, Ferra, 3D NEWS, журнал Мир ПК.

Плата выполнена на базе CX2388x (10-ти битный АЦП и декодер) и ВЧ-блока XCEIVE 3028. Поддерживаются прием цифровых DVB-T теле- и радио каналов, а также аналоговых теле- и радиостанций. Поддерживаются функции захвата видео и звука, вещания по сети во всех форматах. Поддерживается стерео стандарты эфирного и кабельного телеканалов: NICAM и A2.

Работа в цифровом режиме (DVB-T) обеспечивается COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) демодулятором Intel CE 6353 Intel Corporation. Поскольку ведется прием цифрового потока,

то пользователи вправе ожидать от программных средств возможности записи этого потока без дополнительного перекодирования. Для последующего мастеринга и создания DVD удобно разделять видео- и звуковые потоки. Также немаловажным является возможность записи всего транспортного потока, что делает возможность записывать сразу все теле- и радиоканалы для последующего просмотра или прослушивания, выделив нужный канал из потока. Все эти возможности реализованы в программе GOTVIEW PRO. Поддерживается запись в ISO/IEC 13818-1 Program Stream, Packetized Elementary Streams и всего транспортного потока в ISO/IEC 13818-1 Transport Stream, для одновременной записи всех каналов, транслируемых на данной частоте.

ТВ-тюнер также комплектуется легким компактным пультом.

На дополнительном диске имеется лицензионная русифицированная программа для видеомонтажа InterVideo WinDVD Creator 2, обладающая большими возможностями.

Особенности: аппаратный эквалайзер, slim дизайн платы – возможность установки в Barebon системы и slim корпуса. Возможность полноценной работы как с оригинальным программным обеспечением «GoTView PRO», так и с медиацентрами Windows Vista и Windows XP MCE 2005 в режиме приема цифрового вещания.

Код для заказа: GTV004

Цена: 2062 руб.

Мультимедийный USB Пульт ДУ с функцией ON/OFF (включение и выключение компьютера)



Вы можете осуществлять дистанционное включение и выключение компьютера, управлять любыми программами, а также операционной системой за счет эмуляции работы клавиатуры и манипулятора мышь. Ранее, подобным пультом ДУ комплектовались только модели Gotview PCI DVD2 Deluxe. Теперь данную модель пульта ДУ можно купить и использовать независимо от наличия ТВ-тюнера GOTVIEW, а также с любым другим тюнером!

Пульт фактически является автономным устройством. Он может работать в двух режимах: эмуляция клавиатуры и эмуляция «мыши», переключение между этими режимами делается всего одним нажатием клавиши пульта. Это позволяет управлять компьютером полностью дистанционно, при этом ваш компьютер превращается в полноценный мультимедийный центр. Благодаря этим двум режимам, пульт позволяет управлять фактически любым мультимедийным приложением (просмотр DVD, проигрывание музыкальных дисков, просмотр фотографий и др.). Пульт также прекрасно справляется с управлением Windows MCE и Windows Vista.

Для работы пульта не требуется установка драйверов и это очень важное качество, поскольку с выходом новой версии операционной системы вам не придется искать или ждать новые версии драйверов. Всего несколько секунд после подключения и пульт полностью готов к работе.

Характеристики: 41 кнопка. Размер 187x55x32 мм. Вес 98 гр. с элементами питания. Тип подключения – USB.

Требования к системе: Windows 2000 + SP4, Windows XP + SP2, Windows XP MCE 2005, Windows Vista. CPU не ниже 700 МГц. ОЗУ не меньше 128 Mb.

Код для заказа: GTV007

Цена: 911 руб.

ТВ-тюнер Gotview PCI DVD3 Hybrid

Тюнер с аппаратным сжатием Gotview PCI DVD3 Hybrid позволяет принимать как аналоговые, так и цифровые (DVB-T) теле- и радиоканалы.

Тюнер и программное обеспечение полностью адаптированы под российский телевизионный стандарт.

Основные особенности новой модели:

Изменилась модель селектора: установлен Xcieve 3028. По своим параметрам он не уступает классической модели селектора Philips MK5, которая признана лучшей на сегодняшний день. Селектор поддерживает прием радиоканалов УКВ и FM диапазонов, а также DVB-T теле- и радиоканалов.

Работа в цифровом режиме (DVB-T) обеспечивается COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) демодулятором Intel CE 6353 Intel Corporation. Поскольку ведется прием цифрового потока, то пользователи вправе ожидать от программных средств возможности записи этого потока без дополнительного перекодирования. Для последующего мастеринга

и создания DVD удобно разделять видео- и звуковые потоки. Также немаловажным является возможность записи всего транспортного потока, что делает возможность записывать сразу все теле- и радиоканалы для последующего просмотра или прослушивания, выделив нужный канал из потока. Все эти возможности реализованы в программе GOTVIEW PRO. Поддерживается запись в ISO/IEC 13818-1 Program Stream, Packetized Elementary Streams и всего транспортного потока в ISO/IEC 13818-1 Transport Stream, для одновременной записи всех каналов, транслируемых на данной частоте.

Вместо связки декодера и энкодера Falcon 2 (CX25843 и CX23416), используется одночиповое решение, совмещающее в себе декодер и энкодер - CX23418.

Это позволяет значительно уменьшить размер платы, а также уменьшить энергопотребление. Качество работы CX23418 полностью идентично связке Falcon 2. На сегодняшний день CX23418 является одним из самых новых и современных решений, которое также включает в себя аппаратный 3-х полосный эквалайзер (программа сохраняет уникальные настройки для каждого канала) и поддержку стерео ТВ-вещания в форматах A2 и NICAM.

Аппаратный MPEG кодировщик CX23418 обеспечивает качественный видеозахват в формат MPEG2 в реальном времени со скоростью потока от 1 до 15 Mbit/sec, при этом позволяя не загружать центральный процессор компьютера задачей кодирования. CX23418 имеет настраиваемый



аппаратный фильтр подавления шумов с плавной регулировкой уровня шумоподавления.

ТВ-тюнер также комплектуется легким компактным пультом.

На дополнительном диске имеется лицензионная русифицированная программа для видеомонтажа InterVideo WinDVD Creator 2, обладающая большими возможностями, позволяющая без труда сделать отличный фильм из ваших видеозаписей.

Низкопрофильный дизайн, позволяет использовать тюнер в Barebone системах. Для использования в этих системах тюнер комплектуется низкопрофильной планкой.

Все поставляемое программное обеспечение полностью русифицировано, обладает подробной документацией и контекстной подсказкой. Поэтому легко и понятно даже начинающим пользователям. Все возникшие в процессе освоения вопросы вы можете задать по почте или на нашем форуме технической поддержки.

Программа просмотра Gotview Pro позволяет устанавливать индивидуальные для каждого канала настройки звука (громкость, эквалайзер, эффекты) и изображения (яркость, контрастность, кодировка, цветность, резкость, насыщенность, уровень шумоподавления, уровень усиления).

Тюнер полностью поддерживается программой Media Center, входящей в состав новой операционной системой Microsoft XP 2005 Media Center Edition. При наличии двух, трех и более тюнеров, можно производить одновременную запись нескольких каналов.

Код для заказа: GTV003

Цена: 3290 руб.



TB-тюнер GOTVIEW X5 3D Hybrid PCI-E

Плата выполнена на базе новейшего интерфейса PCI-E. Главным отличием новинки от своей старшей модели является отсутствие на плате аппаратного энкодера. В качестве селектора каналов также используется новейшая модель полупроводникового селектора компании Xceive – XC5000.

Селектор отличается высокой чувствительностью и избирательностью, имеет пониженное энергопотребление, небольшой размер – всего 6х6 мм. По своим характеристикам селектор превосходит классические решения, а также аналогичные селекторы от других производителей. Позволяет принимать как аналоговые, так и цифровые DVB-T теле- и радиоканалы.

Компания GOTVIEW первая среди производителей ТВ-тюнеров представляет на российском рынке модель с этим новейшим селектором. В качестве декодера используется современное решение компании Conexant CX23887. В качестве декодера также используется новый 10-ти битный АЦП CX23887, разработанный компанией Conexant для решений на PCI-Express интерфейсе. Важной отличительной чертой CX23887, в сравнении с другими, уже используемым производителями ТВ-тюнеров с интерфейсом PCI-Express, является цифровой аппаратный 3D Comb Filter. Эта новинка от Conexant применена компанией GOTVIEW одной из первых.

Аппаратный 3D Comb Filter позволяет значительно улучшать изображение, убирая муар и повышая четкость. Возможность полноценной работы как с оригинальным программным обеспечением «GoTVision PRO», так и с медиацентрами Windows Vista и Windows XP MCE 2005. Драйверы сертифицированы для работы в Windows Vista под 32-х и 64-х битные версии.

Код для заказа: GTV002

Цена: 2577 руб.



TB-тюнер Gotview PCI DVD2 Deluxe

Тюнер и программное обеспечение полностью адаптированы под российский телевизионный стандарт.

Основные особенности модели:

Пульт ДУ с функцией ON/OFF питания компьютера: ТВ-тюнер комплектуется уникальным пультом ДУ, не имеющим аналогов среди других производителей ТВ-тюнеров. Пульт позволяет не только работать с ТВ-тюнером, но может быть использован для управления любым приложением операционной системы. Пульт эмулирует основные клавиши клавиатуры, позволяя перемещаться по тексту и меню. Теперь многие функции в приложениях можно вызвать одним нажатием кнопки пульта. Пульт также эмулирует работу мыши, позволяя осуществить любое действие, которое осуществимо только с манипулятором "мышь". С помощью пульта дистанционного

управления теперь можно не только выключать, но и включать компьютер из полностью выключенного состояния. Все эти функции помогут в работе не только с ТВ-тюнером, но и при обычном досуге. Теперь управлять компьютером стало еще удобнее.

Селектор: в новой модели используются один из лучших на сегодняшний день топовых селекторов для приема теле и радиосигнала: Philips FM 1216ME/1 H-5 (Mk5). В связи с чем, увеличилась чувствительность, избирательность, снизился шум. Селектор Philips Mk5, помимо качественного приема телевизионных каналов, обеспечивает ещё и уверенный прием FM и УКВ радиостанций.

Улучшению качества изображения также способствует использование новейшего 10-ти битного декодера Cx25843.

Связка декодера и энкодера Falcon 2 (Cx25843 и Cx23416), являющаяся новейшей разработкой компании Conexant, уже заслужила признание и используется ведущими мировыми производителями при проектировании карт видеозахвата. На сегодняшний день эта применяемая в тюнере микросхемная связка является наиболее современным обкатанным решением. Данная связка прекрасно показала себя в нашей внешней модели – Gotview USB2.0 DVD Deluxe. Прежде всего, это существенно сниженное (по сравнению с аналогичными решениями других производителей) энергопотребление, благодаря чему уменьшено тепловыделение. Следует отметить также высокую четкость, резкость и цветопередачу, изображение стало более насыщенным и сочным.

За счет использования декодера CX25843 в тюнере реализованы аппаратный 3-х полосный эквалайзер с сохранением уникальных настроек для каждого канала и поддержка стерео ТВ-вещания в форматах A2 и NICAM.

Аппаратный MPEG кодировщик CX23416 обеспечивает качественный видеозахват в формат MPEG2 в реальном времени со скоростью потока от 1 до 15 Mbit/sec, при этом позволяя не загружать центральный процессор компьютера задачей кодирования. Кодировщик CX23416 имеет настраиваемый аппаратный фильтр подавления шумов с плавной регулировкой уровня шумоподавления.

Богатая комплектация: все шнуры и переходники, которые только могут понадобиться, уже в комплекте:

Аудиокабель миниджек - 2xRCA ("тюльпаны")

Кабель S-Video - S-Video

переходник RCA->S-Video

Кабель RCA-RCA ("тюльпаны")

На дополнительном диске имеется лицензионная русифицированная программа для видеомонтажа InterVideo WinDVD Creator 2, обладающая большими возможностями, позволяющая без труда сделать отличный фильм из ваших видеозаписей.

Как и в предыдущей модели тюнер имеет низкопрофильный дизайн, позволяющий также использование его в Vasebole системах. Для использования в этих системах тюнер комплектуется низкопрофильной планкой.

Все поставляемое программное обеспечение полностью русифицировано, обладает подробной документацией и контекстной подсказкой. Поэтому легко и понятно даже начинающим пользователям. Все возникшие в процессе освоения вопросы вы можете задать по почте или на нашем форуме технической поддержки.

Программа просмотра Gotview Pro позволяет устанавливать индивидуальные для каждого канала настройки звука (громкость, эквалайзер, эффекты) и изображения (яркость, контрастность, кодировка, цветность, резкость, насыщенность, уровень шумоподавления, уровень усиления).

Тюнер и пульт ДУ полностью поддерживаются программой Media Center, входящей в состав новой операционной системой Microsoft XP 2005 Media Center Edition. При наличии двух, трех и более тюнеров, можно производить одновременную запись нескольких каналов. Для записи автоматически будет использоваться не задействованный в данный момент тюнер.

На основе вышеперечисленного, можно уверенно говорить об этом тюнере, как о самом функциональном аналоговом тюнере на сегодняшний день.

Код для заказа: GTV005

Цена: 3449 руб.

Âñå ò þ í å ð û ñ î â î ã ñ ò è ì û ñ ñ è ñ ò å ì à ì è :
Windows XP, Windows Vista, Windows-7

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ МОДЕЛИ ВЕРТОЛЁТОВ И ТАНКОВ

Мир радиоуправляемых моделей сейчас, с приходом новых технологий, материалов, радиокомпонентов претерпел существенные изменения. Разве несколько лет назад можно было представить себе летающую технику на электромоторах? Не было ни приличных по соотношению вес/ёмкость аккумуляторов, ни микроскопических коллекторных электродвигателей с приличным крутящим моментом, а сейчас всё это есть. На фото слева электровертолётчик FJ-703.

А справа на фото - радиоуправляемая модель лучшего фронтового ударного вертолётчика армии США - Apache AH-64. Обладая соосной схемой расположения несущих винтов вертолёт Apache AH-64 более маневренный, скоростной и более "свободолюбивый" аппарат, который уже требует простора. Но при достаточной тренировке и на нём можно упражняться в полётах по квартире. Но всё



же лучше дать ему волю: скороподъемность вертолётчика при свежезаряженных Li-Po аккумуляторах такова, что высоту пятиэтажного дома он набирает за считанные секунды. Вертолёт Apache AH-64 лучше всего запускать на площадке, свободной от близ расположенных деревьев и строений.

Направление полёта вертолётчика Apache AH-64 вперёд-назад задаётся подъёмом - опусканием хвостовой балки с помощью хвостового винта, расположенного горизонтально.

В носу вертолётчика Apache AH-64 расположен

мощный трёхцветный светодиод, сигнализирующий о подаче бортового питания и реально помогающий ориентировать направление полёта в сумерках. Красота необыкновенная! Опять же при приземлении в густую траву помогает не растоптать вашего любимца: как и вся военная техника он имеет защитную зелёную окраску, маскирующую вертолёт в траве.

Фюзеляж вертолётчика сделан из гибкого ударопрочного пластика, прощающего и смягчающего даже очень жёсткую посадку. Шасси на основе углепластиковой оси - отличный амортизатор. Несущие винты имеют достаточный запас гибкости и прочности. Конструктивно сделаны так, что при столкновении с препятствием отклоняются от оси, чем существенно экономят ваши деньги.

У вертолётчика Apache AH-64 запаса заряда аккумулятора хватает минимум на 8-12 минут чистого полётного времени. С учётом взлётов, посадок, поиска вертолётчика в траве :) удовольствие растягивается на час!

Характеристики вертолётчика Apache AH-64:

- Длина: 370 мм; Ширина: 140 мм; Высота: 175 мм;
- Имеет два винта, размеры: 340 мм / 375 мм;
- Трёх канальный (вперёд/назад/вверх/вниз/влево/вправо);
- Батарея: 7.4v 850mAh Li-Po.

Комплект поставки:

- Радиоуправляемый вертолётчик Apache AH-64;
- Пульт управления;
- Зарядное устройство;
- Инструкция.

Цена в-та Apache AH-64* - 2950 р. Код - MRC002

* на коробке написано «CONDOR III». Но мы-то с Вами знаем: Апач - он и во Вьетнаме - Апач!

(продолжение раздела моделей смотрите на стр. 96)

ТАНКОВЫЙ БОЙ

1. **Радиоуправляемая модель танка. Масштаб 1:16.** На фото справа.
2. **Комплект из 2-х радиоуправляемых танков. Масштаб 1:18.** Вид комплекта на фото.



Функции всех модификаций танков абсолютно одинаковые. Многоканальное радиоуправление позволяет:

- двигаться вперед, назад, влево, вправо, разворачиваться на месте за счёт отдельного управления гусеницами танка.
- вращать башню танка на 300 градусов.

- стрелять из пушки одиночными выстрелами.
- с поворотом башни стрелять из пулемёта очередями, вспышки синхронизированы со звуками выстрелов.
- заводить и глушить танк. Именно заводить! Потому как танк снабжён замечательными звуковыми эффектами, имитирующими рокот мотора, лязг гусениц, стрельбу из пушки и пулемёта.
- стрельба производится из инфракрасного оружия: пулемёта и пушки.

При попадании вражеского снаряда из танка раздаются крики «страдающего экипажа», танк разворачивается на месте. На башне гаснет одна из 4-х «жизней» в виде светодиодиков, причём на последней жизни «клинит» башню и управлять наводкой приходится путём маневрирования, что придаёт игре особую правдоподобность. На пульте шесть органов управления - только успевай дёргать рычаги! :)

Танки снабжены огневыми ИК-системами с очень высокими параметрами по углу излучения, и чтобы попасть в соперника надо хорошо постараться. Танки комплектуются аккумулятором и зарядным блоком. От свежих аккумуляторов танки бьются достаточно долго: 15-20 минут. По инструкции зарядка длится 4-5 часов. Ну и всегда надо помнить, что Ni-Cd аккумуляторы лучше эксплуатировать до разряда, потом полностью зарядить. Этим Вы продлите жизнь аккумуляторов и сэкономите деньги.

После включения танка включите пульт управления, подождите не производя никаких действий 10 секунд и после этого танк автоматически войдет в режим демонстрации и покажет Вам всё, на что способен!

Характеристики танков

- Длина: 370 (270) мм (вместе со стволом пушки);
- Ширина: 140 (115) мм; /в скобках размеры для танков масштаба 1:18/
- Высота: 125 (105) мм; /в скобках размеры для танков масштаба 1:18/
- Имеются звуковые и световые эффекты: «пулемёт», «пушка», взрыв боекомплекта, крик экипажа, рокот мотора, лязг гусениц танка;
- Дальность ИК - огня - до 3 метров;
- Дальность управления - до 10 метров;
- Частоты радиоуправления 27 или 40 MHz.

Цена одного танка 1:16 - 1250 р. Код - MRC004

Цена двух танков 1:18 - 1950 р. Код - MRC007